

NE PAKETLİYORSUNUZ? MAKİNESİ BİZDE.

Dolum, vakum, hazır poşet, dikey paketleme, çay paketleme ve ısıtıl kapama makineleri ile elevatör ve konveyör çözümleri.

103

MAKİNE MODELİ

7

ÜRÜN KATEGORİSİ

KATEGORİLER

01	DİKEY PAKETLEME	13 MODEL	3
02	AKILLI DOLUM	25 MODEL	17
03	HAZIR TORBA PAKETLEME	12 MODEL	43
04	VAKUMLU PAKETLEME	19 MODEL	56
05	ASANSÖR & BANTLAR	11 MODEL	76
06	ÇAY PAKETLEME	6 MODEL	88
07	GIDA KAPAMA	17 MODEL	95

Her makinenin güncel görselleri, galerisi ve teklif formu web sitemizdeki ürün sayfasındadır. Katalogdaki ürün adları ve sayfa numaraları tıklanabilir.

01

DİKEY PAKETLEME

13 MAKİNE MODELİ

Vakumlu Otomatik Paketleme Makinesi	4
1 Kg Toz Deterjan Paketleme Makinesi	5
Tam Otomatik Fıstık Ezmesi Dolum Makinesi	6
500g Elektrikli (Kompresörsüz) Yarı Otomatik Dolum Makinesi	7
Tam Otomatik Bal Dolum Makinesi	8
Azotlu Tam Otomatik Patates Cipsi Paketleme Makinesi	9
Tam Otomatik Meybuz (Ice Pop) Dolum ve Paketleme Makinesi	10

100g Mini Tam Otomatik Toz Biber Paketleme Makinesi	11
Tam Otomatik Toz ve Granül Baharat Paketleme Makinesi	12
500g Tam Otomatik Terazili Kuruyemiş Paketleme Makinesi	13
500g Tam Otomatik Terazili Ayçekirdeği Paketleme Makinesi	14
100g Tam Otomatik Hassas Tohum Paketleme Makinesi	15
Tam Otomatik Stick Ketçap Paketleme Makinesi	16

VAKUMLU OTOMATİK PAKETLEME MAKİNESİ



999g Otomatik Vakumlu Paketleme Makinesi, kahve çekirdekleri, fındık, kuru meyve, pirinç, fıstık vb. ürünlerin paketlenmesi, doldurulması ve kapatılması için uygundur.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- 01 Ana bilgisayar kartı çalışması**
Basit kullanım, öğrenmesi ve kullanması kolay, yaşlılar da kullanabilir.
- 02 Küçük boyut**
Yer kaplamaz, aileler, topluluklar veya küçük mağazalar için uygundur.
- 03 Düşük gürültü**
Çalışırken diğer insanları etkilemez.
- 04 Tek makine, çok amaçlı**
Farklı özelliklere sahip parçacıklar, toz, ince parçacıklar ve diğer malzemeler için uygundur.
- 05 Doğru ölçüm**
Elektronik tartım prensibini benimser, doğru ölçüm
- 06 Çeşitli malzemeler için uygundur**
Filtre kağıdı, dokunmamış kumaş, kompozit film, alüminyum kaplama filmi, saf alüminyum, film kağıdı ve diğer ısı ile yapıştırılan malzemeler için uygundur.
- 07 Esnek kombinasyon**
Alt makine tek başına kullanılabilir, paketleme makinesinin bir kısmı elle de kullanılabilir.
- 08 Müşteri Kitlesi**
Bireysel kullanım, KOBİ'ler, Fabrikalar

UYGUN ÜRÜN GRUPLARI

- Kahve Çekirdekleri
- Fındık
- Kuru Meyve
- Pirinç
- Fıstık

İSTEĞE BAĞLI İŞLEVLER

- + Kod yazıcı**
Tarihi yazdırmak için kullanılır.
- + İmleç**
Baskı filmi kullanımı
- + Azot portu**
Azot şarj işlevi sağlar.
- + Sızdırmazlık egzozu**
Paketleme gazını azaltır.
- + Elektrokaplama sızdırmazlık**
Elektrokaplama teflon sızdırmazlık temizlenmesi kolaydır, kalıntı bırakmaz, torbaya yapışmaz.
- + Geliştirilmiş titreşim**
Titreşim motorlu şekillendirici, malzeme kalıntılarını azaltabilir.

Görseller, galeri ve teklif için: onepaketleme.com.tr/urun/vakumlu-otomatik-paketleme.html

1kg TOZ DETERJAN PAKETLEME MAKİNESİ



TEKNİK ÖZELLİKLER

Dolum Aralığı	10–999 g
Hassasiyet	±3 g
Film Genişliği	21–46 cm
Poşet Uzunluğu	1–30 cm
Paketleme Hızı	5–10 poşet/dakika
Yapıştırma Tipi	Arka yapıştırırmalı (back seal)

999 g Elektrikli Büyük Paketleme Makinesi, çamaşır deterjanı tozu, bulaşık makinesi deterjanı tozu, klozet temizleyici tozu, lavabo açıcı, karbonat, çamaşır makinesi temizleyici ve benzeri granül ve toz ürünlerin ölçülmesi, tartılması, doldurulması ve paketlenmesi için uygundur.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- 01 Ana bilgisayar kartı çalışması**
Basit kullanım, öğrenmesi ve kullanması kolay, yaşlılar da kullanabilir.
- 02 Küçük boyut**
Yer kaplamaz, aileler, topluluklar veya küçük mağazalar için uygundur.
- 03 Düşük gürültü**
Çalışırken diğer insanları etkilemez.
- 04 Tek makine, çok amaçlı**
Farklı özelliklere sahip parçacıklar, toz, ince parçacıklar ve diğer malzemeler için uygundur.
- 05 Doğru ölçüm**
Elektronik tartım prensibini benimser, doğru ölçüm
- 06 Çeşitli malzemeler için uygundur**
Filtre kağıdı, dokunmamış kumaş, kompozit film, alüminyum kaplama filmi, saf alüminyum, film kağıdı ve diğer ısı ile yapıştırılan malzemeler için uygundur.
- 07 Esnek kombinasyon**
Alt makine tek başına kullanılabilir, paketleme makinesinin bir kısmı elle de kullanılabilir.
- 08 Müşteri Kitlesi**
Bireysel kullanım, KOBİ'ler, Fabrikalar

UYGUN ÜRÜN GRUPLARI

- Çamaşır Deterjanı Tozu
- Bulaşık Makinesi Deterjanı Tozu
- Klozet Temizleyici Tozu
- Lavabo Açıcı
- Karbonat
- Çamaşır Makinesi Temizleyici

İSTEĞE BAĞLI İŞLEVLER

- + Kod yazıcı**
Tarihi yazdırmak için kullanılır.
- + İmleç**
Baskı filmi kullanımı
- + Azot portu**
Azot şarj işlevi sağlar.
- + Sızdırmazlık egzozu**
Paketleme gazını azaltır.
- + Elektrokaplama sızdırmazlık**
Elektrokaplama teflon sızdırmazlık temizlenmesi kolaydır, kalıntı bırakmaz, torbaya yapışmaz.
- + Geliştirilmiş titreşim**
Titreşim motorlu şekillendirici, malzeme kalıntıları azaltabilir.

Görseller, galeri ve teklif için: onepaketleme.com.tr/urun/1-kg-toz-deterjan-paketleme-makinesi.html

TAM OTOMATİK FISTIK EZMESİ DOLUM MAKİNESİ



TEKNİK ÖZELLİKLER

Dolum Aralığı	20–200 ml
Hassasiyet	±1%
Film Genişliği	5–20 cm
Poşet Uzunluğu	1–18 cm
Paketleme Hızı	15–25 poşet/dakika
Kapatma Tipi	Arka yapıştırma / üç kenar yapıştırma

Bal/Fıstık Ezmesi Paketleme Makinesi, damlatmaz (drip-proof) tasarıma sahiptir. Bal ile temas eden tüm parçalar 304 gıda sınıfı paslanmaz çelikten üretilmiştir. Kolay bakım için tek tuşla temizlik özelliğiyle donatılmıştır. Soslar, reçel, ketçap, şuruplar, mayonez, salata sosu, yoğunlaştırılmış süt, çikolata kreması, yoğurt ve benzeri çeşitli sos ürünlerinin miktarlı dolumu, poşet oluşturma ve sızdırmaz kapatma işlemleri için uygundur.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Hassas dozaj**
Eksik veya fazla doldurmadan kaynaklanan maliyet kayıplarını önler.
- Kararlı ve verimli çalışma**
Düşük arıza oranıyla 7/24 kesintisiz üretimi destekler, saatte 1.500 pakete varan hızla çalışır.
- Gıda sınıfı malzeme**
Ürünle temas eden tüm parçalar (pompa, borular, hazne, nozul) 304 paslanmaz çelikten üretilmiştir, ürün saflığını ve güvenliğini sağlar.
- Damlatmaz tasarım**
Sızdırmazlık bölgelerini temiz tutarak sızıntı ve bozulmayı önler, düzenli ve güvenli paketleme sağlar.
- Isıtmalı hazne**
Soğuk ortamlar veya yoğun kıvamlı ürünler için ayarlanabilir sıcaklık, farklı viskozitelerde sorunsuz işleme sağlar.
- Parçacık toleransı**
Parçacık içeren yoğun kıvamlı ürünler tıkanma olmadan işlenir; standart pompalar rotary pompa haznesine yükseltilebilir.
- Kullanım kolaylığı**
Tek dokunuşla temizlik ve basit bakım, minimum duruş süresi sağlar.

UYGUN ÜRÜN GRUPLARI

Bal/Fıstık Ezmesi	Soslar	Reçel	Ketçap
Şuruplar	Mayonez	Salata Sosu	Yoğunlaştırılmış Süt
Çikolata Kreması	Yoğurt		

Görseller, galeri ve teklif için: onepaketleme.com.tr/urun/tam-otomatik-fistik-ezmesi-dolum-makinesi.html

500g ELEKTRİKLİ (KOMPRESÖRSÜZ) YARI OTOMATİK DOLUM MAKİNESİ



TEKNİK ÖZELLİKLER

Dolum Aralığı	10–500 g
Hassasiyet	±2 g
Film Genişliği	21–36 cm
Poşet Uzunluğu	1–25 cm
Paketleme Hızı	5–12 poşet/dakika
Yapıştırma Tipi	Üç kenar yapıştırma / arka yapıştırma

500 g Elektrikli Büyük Paketleme Makinesi, pirinç, darı, tahıllar, sebze tohumları, kedi ve köpek maması, gübre yemleri, kuruyemişler ve tohumlar, mısır tohumu, kahve çekirdeği, kahve tozu, un, biber tozu, baharat tozu ve diğer granül, toz ve benzeri malzemelerin hassas tartımı, dolumu ve paketlenmesi için uygundur.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Ana bilgisayar kartı çalışması**
Basit kullanım, öğrenmesi ve kullanması kolay, yaşlılar da kullanabilir.
- Küçük boyut**
Yer kaplamaz, aileler, topluluklar veya küçük mağazalar için uygundur.
- Düşük gürültü**
Çalışırken diğer insanları etkilemez.
- Tek makine, çok amaçlı**
Farklı özelliklere sahip parçacıklar, toz, ince parçacıklar ve diğer malzemeler için uygundur.
- Doğru ölçüm**
Elektronik tartım prensibini benimser, doğru ölçüm
- Çeşitli malzemeler için uygundur**
Filtre kağıdı, dokunmamış kumaş, kompozit film, alüminyum kaplama filmi, saf alüminyum, film kağıdı ve diğer ısı ile yapıştırılan malzemeler için uygundur.
- Esnek kombinasyon**
Alt makine tek başına kullanılabilir, paketleme makinesinin bir kısmı elle de kullanılabilir.
- Müşteri Kitlesi**
Bireysel kullanım, KOBİ'ler, Fabrikalar

UYGUN ÜRÜN GRUPLARI

Pirinç	Darı	Tahıllar	Sebze Tohumları
Kedi ve Köpek Maması	Gübre Yemleri	Kuruyemişler ve Tohumlar	
Mısır Tohumu	Kahve Çekirdeği	Kahve Tozu	Un
Baharat Tozu			Biber Tozu

İSTEĞE BAĞLI İŞLEVLER

- Kod yazıcı**
Tarihi yazdırmak için kullanılır.
- İmleç**
Baskı filmi kullanımı
- Azot portu**
Azot şarj işlevi sağlar.
- Sızdırmazlık egzozu**
Paketleme gazını azaltır.
- Elektrokaplama sızdırmazlık**
Elektrokaplama teflon sızdırmazlık temizlenmesi kolaydır, kalıntı bırakmaz, torbaya yapışmaz.
- Geliştirilmiş titreşim**
Titreşim motorlu şekillendirici, malzeme kalıntılarını azaltabilir.

Görseller, galeri ve teklif için: onepaketleme.com.tr/urun/500g-elektrikli-kompresorsuz-yari-otomatik-dolum-makinesi.html

TAM OTOMATİK BAL DOLUM MAKİNESİ



TEKNİK ÖZELLİKLER

Dolum Aralığı	20–200 ml
Hassasiyet	±1%
Film Genişliği	5–20 cm
Poşet Uzunluğu	1–18 cm
Paketleme Hızı	15–25 poşet/dakika
Yapıştırma Tipi	Arka yapıştırma / üç kenar yapıştırma

Bal Paketleme Makinesi, damlatmaz (drip-proof) tasarıma sahiptir. Bal ile temas eden tüm parçalar 304 gıda sınıfı paslanmaz çelikten üretilmiştir. Kolay bakım için tek tuşla temizlik özelliği bulunmaktadır. Soslar, reçel, ketçap, şuruplar, mayonez, salata sosu, yoğunlaştırılmış süt, çikolata kreması, yoğurt ve benzeri çeşitli sos ürünlerinin miktarlı dolumu, poşet oluşturma ve sızdırmaz kapatma işlemleri için uygundur.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Hassas dozaj**
Eksik veya fazla doldurmadan kaynaklanan maliyet kayıplarını önler.
- Kararlı ve verimli çalışma**
Düşük anıza oranıyla 7/24 kesintisiz üretimi destekler, saatte 1.500 pakete varan hızla çalışır.
- Gıda sınıfı malzeme**
Bal ile temas eden tüm parçalar (pompa, borular, hazne, nozul) 304 paslanmaz çelikten üretilmiştir, ürün saflığını ve güvenliğini sağlar.
- Damlatmaz tasarım**
Sızdırmazlık bölgelerini temiz tutarak sızıntı ve bozulmayı önler, düzenli ve güvenli paketleme sağlar.
- Isıtmalı hazne**
Soğuk ortamlar veya daha yoğun ürünler (arı sütü, propolis gibi) için ayarlanabilir sıcaklık, farklı viskozitelerde sorunsuz işleme sağlar.
- Parçacık toleransı**
Parçacıklı bal (petek parçaları, polen, zencefil) tıkanma olmadan işlenir; standart pompalar rotary pompa haznesine yükseltilebilir.
- Kullanım kolaylığı**
Tek dokunuşla temizlik ve basit bakım, minimum duruş süresi sağlar.

UYGUN ÜRÜN GRUPLARI

Bal	Soslar	Reçel	Ketçap	Şuruplar	Mayonez
Salata Sosu	Yoğunlaştırılmış Süt	Çikolata Kreması	Yoğurt		

Görseller, galeri ve teklif için: onepaketleme.com.tr/urun/tam-otomatik-bal-dolum-makinesi.html

AZOTLU TAM OTOMATİK PATATES CİPSİ PAKETLEME MAKİNESİ



TEKNİK ÖZELLİKLER

Dolum Aralığı	10-999 g
Hassasiyet	±3 g
Film Genişliği	21-46 cm
Poşet Uzunluğu	1-30 cm
Paketleme Hızı	5-10 poşet/dakika
Yapıştırma Tipi	Arka yapıştırma

Patates Cipsi Özel Paketleme Makinesi, azotlu paketleme ile patates cipsi, patlamış mısır, patates kızartması, muz cipsi ve diğer şişirilmiş (puf) gıdalar için uygundur. Gıdanın bayatlamasını veya ezilmesini etkili şekilde önler ve raf ömrünü uzatır.

UYGUN ÜRÜN GRUPLARI

Patates Cipsi

Patlamış Mısır

Patates Kızartması

Muz Cipsi

Diğer Şişirilmiş (Puf) Gıdalar

Görseller, galeri ve teklif için: onepaketleme.com.tr/urun/azotlu-tam-otomatik-patates-cipsi-paketleme-makinesi.html

TAM OTOMATİK MEYBUZ (ICE POP) DOLUM VE PAKETLEME MAKİNESİ



TEKNİK ÖZELLİKLER

Dolum Aralığı	10–200 ml
Hassasiyet	±1%
Film Genişliği	5–20 cm
Poşet Uzunluğu	1–18 cm
Paketleme Hızı	10–25 poşet/dakika
Yapıştırma Tipi	Üç kenar yapıştırma / arka yapıştırma

Dondurma ve Buzlu Lolipop (Ice Pop) Özel Paketleme Makinesi, saf buzlu lolipop, dondurma, jöle ve diğer sıvı ürünlerin ölçüm, dolum, paketleme ve kapatma işlemleri için uygundur.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Yükseltilebilir makine tasarımı**
Farklı uzunluktaki dondurma çubuklarına uyum sağlar.
- Damlama önleyici tasarım**
Tıkanma ve sızıntı yapmaz, malzemenin yapıştırma çubuğuna yapışmasını etkili biçimde önler.
- Tek tuşla temizlik**
Tek dokunuşla çalışır, temizliği daha da kolaylaştırır.
- Sessiz çalışma**
Çalışma sesi düşüktür, işleyiş diğer insanları etkilemez.
- Bilgisayar kartı çalışması**
Basit kullanım, öğrenmesi ve kullanması kolay, yaşlılar da kullanabilir.

UYGUN ÜRÜN GRUPLARI

Saf Buzlu Lolipop

Dondurma

Jöle

Diğer Sıvı Ürünler

Görseller, galeri ve teklif için: onepaketleme.com.tr/urun/tam-otomatik-meybuz-ice-pop-dolum-ve-paketleme-makinesi.html

100g MİNİ TAM OTOMATİK TOZ BİBER PAKETLEME MAKİNESİ



TEKNİK ÖZELLİKLER

Dolum Aralığı	1-99,9 g
Hassasiyet	±0,2 g
Film Genişliği	5-20 cm
Poşet Uzunluğu	1-18 cm
Paketleme Hızı	6-15 poşet/dakika
Yapıştırma Tipi	Üç kenar yapıştırma / arka yapıştırma

1-100 g elektrikli küçük paketleme makinesi, acı biber tozu, paprika tozu, kimyon, sarımsak tozu, soğan tozu, köri tozu ve benzeri çeşitli baharat tozlarının ölçüm, tartım, dolum ve kapatma işlemleri için uygundur.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Tam otomasyon**
Yüksek verimli, sıkı kapatılmış paketleme; acı biber tozunun nem çekmesini ve topaklanmasını önler.
- Küçük boyut**
Küçük işletmeler ve mağazalar için uygundur.
- Sökülebilir hazne**
Kolay temizlik için hazne sökülebilir.
- PTFE kaplama (opsiyonel)**
Acı biber tozu asidik bir üründür; PTFE kaplama aşınmayı ve yapışmayı önler, özel sipariş olarak önerilir.

UYGUN ÜRÜN GRUPLARI

- Acı Biber Tozu
- Paprika Tozu
- Kimyon
- Sarımsak Tozu
- Soğan Tozu
- Köri Tozu

Görseller, galeri ve teklif için: onepaketleme.com.tr/urun/100g-mini-tam-otomatik-toz-biber-paketleme-makinesi.html

TAM OTOMATİK TOZ VE GRANÜL BAHARAT PAKETLEME MAKİNESİ



TEKNİK ÖZELLİKLER

Dolum Aralığı	1–99,9 g
Hassasiyet	±0,2 g
Film Genişliği	5–20 cm
Poşet Uzunluğu	1–18 cm
Paketleme Hızı	6–15 poşet/dakika
Yapıştırma Tipi	Üç kenar yapıştırma / arka yapıştırma

1–100 g Elektrikli Küçük Paketleme Makinesi, karabiber, paprika, muskat, vanilya tozu, kakule, köri tozu, acı biber tozu ve benzeri çeşitli baharatların ölçüm, tartım, dolum ve kapatma işlemleri için uygundur.

UYGUN ÜRÜN GRUPLARI

Karabiber

Paprika

Muskat

Vanilya Tozu

Kakule

Köri Tozu

Acı Biber Tozu

Görseller, galeri ve teklif için: onepaketleme.com.tr/urun/tam-otomatik-toz-ve-granul-baharat-paketleme-makinesi.html

500g TAM OTOMATİK TERAZİLİ KURUYEMİŞ PAKETLEME MAKİNESİ



TEKNİK ÖZELLİKLER

Dolum Aralığı	10–500 g
Hassasiyet	±2 g
Film Genişliği	21–36 cm
Poşet Uzunluğu	1–25 cm
Paketleme Hızı	5–12 poşet/dakika
Yapıştırma Tipi	Üç kenar yapıştırma / arka yapıştırma

500 g Elektrikli Büyük Paketleme Makinesi, badem, ceviz, yer fıstığı, kaju, Antep fıstığı gibi kuruyemiş ürünlerinin ölçüm, tartım, dolum ve kapatma işlemleri için uygundur. Makine isteğe bağlı olarak vakum ve azot gazı dolumu ile donatılabilir.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Ana bilgisayar kartı çalışması**
Basit kullanım, öğrenmesi ve kullanması kolay, yaşlılar da kullanabilir.
- Küçük boyut**
Yer kaplamaz, aileler, topluluklar veya küçük mağazalar için uygundur.
- Düşük gürültü**
Çalışırken diğer insanları etkilemez.
- Tek makine, çok amaçlı**
Farklı özelliklere sahip parçacıklar, toz, ince parçacıklar ve diğer malzemeler için uygundur.
- Doğru ölçüm**
Elektronik tartım prensibini benimser, doğru ölçüm
- Çeşitli malzemeler için uygundur**
Filtre kağıdı, dokunmamış kumaş, kompozit film, alüminyum kaplama filmi, saf alüminyum, film kağıdı ve diğer ısı ile yapıştırılan malzemeler için uygundur.
- Esnek kombinasyon**
Alt makine tek başına kullanılabilir, paketleme makinesinin bir kısmı elle de kullanılabilir.
- Müşteri Kitlesi**
Bireysel kullanım, KOBİ'ler, Fabrikalar

UYGUN ÜRÜN GRUPLARI

Badem Ceviz Yer Fıstığı Kaju Antep Fıstığı

İSTEĞE BAĞLI İŞLEVLER

- Kod yazıcı**
Tarihi yazdırmak için kullanılır.
- İmleç**
Baskı filmi kullanımı
- Azot portu**
Azot şarj işlevi sağlar.
- Sızdırmazlık egzozu**
Paketleme gazını azaltır.
- Elektrokaplama sızdırmazlık**
Elektrokaplama teflon sızdırmazlık temizlenmesi kolaydır, kalıntı bırakmaz, torbaya yapışmaz.
- Geliştirilmiş titreşim**
Titreşim motorlu şekillendirici, malzeme kalıntılarını azaltabilir.

Görseller, galeri ve teklif için: onepaketleme.com.tr/urun/500g-tam-otomatik-terazili-kuruyemis-paketleme-makinesi.html

500g TAM OTOMATİK TERAZİLİ AYÇEKİRDEĞİ PAKETLEME MAKİNESİ



TEKNİK ÖZELLİKLER

Dolum Aralığı	10–500 g
Hassasiyet	±2 g
Film Genişliği	21–36 cm
Poşet Uzunluğu	1–25 cm
Paketleme Hızı	5–12 poşet/dakika
Yapıştırma Tipi	Üç kenar yapıştırma / arka yapıştırma

999 g Elektrikli Büyük Paketleme Makinesi, ay çekirdeği, kabak çekirdeği, karpuz çekirdeği ve diğer yenilebilir tohumların ölçüm, tartım, dolum ve kapatma işlemleri için uygundur.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Ana bilgisayar kartı çalışması**
Basit kullanım, öğrenmesi ve kullanması kolay, yaşlılar da kullanabilir.
- Küçük boyut**
Yer kaplamaz, aileler, topluluklar veya küçük mağazalar için uygundur.
- Düşük gürültü**
Çalışırken diğer insanları etkilemez.
- Tek makine, çok amaçlı**
Farklı özelliklere sahip parçacıklar, toz, ince parçacıklar ve diğer malzemeler için uygundur.
- Doğru ölçüm**
Elektronik tartım prensibini benimser, doğru ölçüm
- Çeşitli malzemeler için uygundur**
Filtre kağıdı, dokunmamış kumaş, kompozit film, alüminyum kaplama filmi, saf alüminyum, film kağıdı ve diğer ısı ile yapıştırılan malzemeler için uygundur.
- Esnek kombinasyon**
Alt makine tek başına kullanılabilir, paketleme makinesinin bir kısmı elle de kullanılabilir.
- Müşteri Kitlesi**
Bireysel kullanım, KOBİ'ler, Fabrikalar

UYGUN ÜRÜN GRUPLARI

- Ay Çekirdeği
- Kabak Çekirdeği
- Karpuz Çekirdeği
- Diğer Yenilebilir Tohumlar

İSTEĞE BAĞLI İŞLEVLER

- Kod yazıcı**
Tarihi yazdırmak için kullanılır.
- İmleç**
Baskı filmi kullanımı
- Azot portu**
Azot şarj işlevi sağlar.
- Sızdırmazlık egzozu**
Paketleme gazını azaltır.
- Elektrokaplama sızdırmazlık**
Elektrokaplama teflon sızdırmazlık temizlenmesi kolaydır, kalıntı bırakmaz, torbaya yapışmaz.
- Geliştirilmiş titreşim**
Titreşim motorlu şekillendirici, malzeme kalıntılarını azaltabilir.

Görseller, galeri ve teklif için: onepaketleme.com.tr/urun/500g-tam-otomatik-terazili-aycekirdegi-paketleme-makinesi.html

100g TAM OTOMATİK HASSAS TOHUM PAKETLEME MAKİNESİ



TEKNİK ÖZELLİKLER

Dolum Aralığı	1-99,9 g
Hassasiyet	±0,2 g
Film Genişliği	5-20 cm
Poşet Uzunluğu	1-18 cm
Paketleme Hızı	6-15 poşet/dakika
Yapıştırma Tipi	Üç kenar yapıştırma / arka yapıştırma

1-100 g elektrikli küçük paketleme makinesi, sebze tohumu, tahıl tohumu, meyve tohumu, çiçek tohumu ve benzeri çeşitli tohumların ölçüm, tartım, dolum ve kapatma işlemleri için uygundur.

UYGUN ÜRÜN GRUPLARI

Sebze Tohumu

Tahıl Tohumu

Meyve Tohumu

Çiçek Tohumu

Görseller, galeri ve teklif için: onepaketleme.com.tr/urun/100g-tam-otomatik-hassas-tohum-paketleme-makinesi.html

TAM OTOMATİK STICK KETÇAP PAKETLEME MAKİNESİ



TEKNİK ÖZELLİKLER

Dolum Aralığı	20–200 ml
Hassasiyet	±1%
Film Genişliği	5–20 cm
Poşet Uzunluğu	1–18 cm
Paketleme Hızı	15–25 poşet/dakika
Yapıştırma Tipi	Arka yapıştırma / üç kenar yapıştırma

Domates Sosu/Ketçap Paketleme Makinesi, damlatma önleyici tasarıma sahiptir. Sos ile temas eden tüm parçalar 304 gıda sınıfı paslanmaz çelikten üretilmiştir. Kolay bakım için tek tuşla temizlik özelliğiyle donatılmıştır. Reçel, fıstık ezmesi, mayonez, barbekü sosu, hardal gibi çeşitli sos ürünlerinin hassas dolumu, poşet oluşturma ve kapatma işlemleri için uygundur.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- 01 Damlatmaz tasarım**
Poşet ağzında dağınıklığı önler, estetik sorunları ve malzeme israfını azaltır.
- 02 Gıda sınıfı malzeme**
Ketçapla temas eden parçalar 304 gıda sınıfı paslanmaz çelikten üretilmiştir.
- 03 Tıkanma önleyici rotary pompa**
Domates parçacıklı ketçaplarda standart pompa ve borular tıkanabilir; parçacıklı soslar için özel tasarlanan rotary pompa güçlü transfer ve tıkanma direnci sağlar.
- 04 Yüksek kararlılık ve verimlilik**
Düşük arıza oranıyla 24 saat kesintisiz çalışabilir.
- 05 Kullanım kolaylığı**
Tek dokunuşla temizlik düğmesi, kolay bakım sağlar.

UYGUN ÜRÜN GRUPLARI

Domates Sosu/Ketçap

Reçel

Fıstık Ezmesi

Mayonez

Barbekü Sosu

Hardal

Görseller, galeri ve teklif için: onepakettleme.com.tr/urun/tam-otomatik-stick-ketcap-paketleme-makinesi.html

02

AKILLI DOLUM

25 MAKİNE MODELİ

200g Toz Dolum Makinesi	18	20g Mikro Dozajlama Toz Dolum Makinesi	31
100g Granül Dolum Makinesi	19	5 Kg (5000g) Kapasiteli Tartılı Dolum Makinesi	32
100g Toz Dolum Makinesi	20	500g Rotary (Döner) Tip Hazır Poşet Dolum Makinesi	33
200g Rotary (Döner) Tip Hazır Poşet Dolum Makinesi	21	20g Hassas Granül Dolum Makinesi	34
100g Rotary (Döner) Tip Hazır Poşet Dolum Makinesi	22	200g Hassas Terazili Granül Dolum Makinesi	35
10 Kg (9999g) Kapasiteli Tartılı Dolum Makinesi	23	500g Çift Kefeli (Terazili) Dolum Makinesi	36
500g Toz Dolum Makinesi	24	5 Kg (5000g) Çift Kefeli (Terazili) Dolum Makinesi	37
3 Kg (3000g) Kapasiteli Tartılı Dolum Makinesi	25	10 Kg (9999g) Çift Kefeli (Terazili) Dolum Makinesi	38
1 Kg (1000g) Kapasiteli Tartılı Dolum Makinesi	26	50-500 ml Yarı Otomatik Macun Dolum Makinesi	39
1 Kg (1000g) Çift Kefeli Terazili Dolum Makinesi	27	3 Kg (3000g) Çift Kefeli (Terazili) Dolum Makinesi	40
100g Helezonlu Toz Dolum Makinesi	28	500g Granül Dolum Makinesi	41
Model 100 Fiber Optik Sensörlü Sayım Makinesi	29	20g Rotary (Döner) Tip Hazır Poşet Dolum Makinesi	42
100g Terazili Sayım Makinesi	30		

200g TOZ DOLUM MAKİNESİ



TEKNİK ÖZELLİKLER

Ağırlık Aralığı	1-200 g
Hassasiyet	±0,2 g
Hız	8-15 torba/dakika
Hopper Boyutu	22 x 22 x 19 cm (UxGxY)
Makine Ağırlığı	45 kg
Makine Ölçüleri (UxGxY)	37 x 22 x 58 cm

200g Toz Küçük Dolum Makinesi, tahıllar, tohumlar, kedi ve köpek maması, gübre, kuruyemiş ve çekirdekler, mısır çekirdekleri, kahve çekirdekleri, kahve tozu, un, karabiber tozu ve baharat tozu gibi ürünlerin kantitatif tartım ve dolum işlemleri için uygundur.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Tek makine, çok amaçlı**
Tek bir makine çeşitli malzemelerin tartımı için kullanılabilir.
- Ölçüm hassasiyeti**
Bilgisayarlı tartım, hassas ölçüm.
- Malzemeye zarar vermez**
Titreşimli kesme prensibi; sıkıştırma ve malzeme hasarı yoktur.
- Bilgisayar kartı çalışması**
Basit kullanım, öğrenmesi ve kullanması kolay, yaşlılar da kullanabilir.
- Küçük makine boyutu**
Yer kaplamaz, aileler, topluluklar veya küçük mağazalar için uygundur.
- Sessiz çalışma**
Çalışırken diğer insanları etkilemez.
- Geniş aralık**
Geniş tartım aralığı, ayarlanabilir kapasite.
- Otomatik tasarım**
Makine tartım, doldurma ve kesme işlevlerini otomatik tamamlar, iş gücünü azaltır.

UYGUN ÜRÜN GRUPLARI

Tahıllar	Tohumlar	Kedi ve Köpek Maması	Gübre
Kuruyemiş ve Çekirdekler	Mısır Çekirdekleri		
Kahve Çekirdekleri	Kahve Tozu	Un	Karabiber Tozu
Baharat Tozu			

Görseller, galeri ve teklif için: onepaketleme.com.tr/urun/200g-toz-dolum-makinesi.html

100g GRANÜL DOLUM MAKİNESİ



TEKNİK ÖZELLİKLER

Ağırlık Aralığı	1-99,9 g
Hassasiyet	±0,2 g
Hız	10-15 torba/dakika
Hopper Boyutu	21 x 15 cm (UxGxY)
Makine Ağırlığı	9 kg
Makine Ölçüleri (UxGxY)	37 x 23 x 50 cm

100g Küçük Dolum Makinesi, çay, kuru ürünler, tahıllar, kedi ve köpek maması, kimyasal gübre, kuruyemiş ve ay çekirdeği, mısır çekirdeği, kahve çekirdeği ve diğer granül ve parçacıklı malzemelerin tartımı ve dolumu için uygundur.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Tek makine, çok amaçlı**
Tek bir makine çeşitli malzemelerin tartımı için kullanılabilir.
- Ölçüm hassasiyeti**
Bilgisayarlı tartım, hassas ölçüm.
- Malzemeye zarar vermez**
Titreşimli kesme prensibi; sıkıştırma ve malzeme hasarı yoktur.
- Bilgisayar kartı çalışması**
Basit kullanım, öğrenmesi ve kullanması kolay, yaşlılar da kullanabilir.
- Küçük makine boyutu**
Yer kaplamaz, aileler, topluluklar veya küçük mağazalar için uygundur.
- Sessiz çalışma**
Çalışırken diğer insanları etkilemez.
- Geniş aralık**
Geniş tartım aralığı, ayarlanabilir kapasite.
- Otomatik tasarım**
Makine tartım, doldurma ve kesme işlevlerini otomatik tamamlar, iş gücünü azaltır.

UYGUN ÜRÜN GRUPLARI

- Çay
- Kuru Ürünler
- Tahıllar
- Kedi ve Köpek Maması
- Kimyasal Gübre
- Kuruyemiş ve Ay Çekirdeği
- Mısır Çekirdeği
- Kahve Çekirdeği
- Diğer Granül ve Parçacıklı Malzemeler

Görseller, galeri ve teklif için: onepaketleme.com.tr/urun/100g-granul-dolum-makinesi.html

100g TOZ DOLUM MAKİNESİ



TEKNİK ÖZELLİKLER

Ağırlık Aralığı	1-99,9 g
Hassasiyet	±0,5 g
Hız	10-15 torba/dakika
Hopper Boyutu	22 x 22 x 19 cm (UxGxY)
Makine Ağırlığı	9 kg
Makine Ölçüleri (UxGxY)	37 x 26 x 54 cm

100g Küçük Dolum Makinesi, çay, kuru ürünler, tahıllar, kedi ve köpek maması, kimyasal gübre, kuruyemiş ve ay çekirdeği, mısır çekirdeği, kahve çekirdeği ve diğer granül ve parçacıklı malzemelerin tartımı ve dolumu için uygundur.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Tek makine, çok amaçlı**
Tek bir makine çeşitli malzemelerin tartımı için kullanılabilir.
- Ölçüm hassasiyeti**
Bilgisayarlı tartım, hassas ölçüm.
- Malzemeye zarar vermez**
Titreşimli kesme prensibi; sıkıştırma ve malzeme hasarı yoktur.
- Bilgisayar kartı çalışması**
Basit kullanım, öğrenmesi ve kullanması kolay, yaşlılar da kullanabilir.
- Küçük makine boyutu**
Yer kaplamaz, aileler, topluluklar veya küçük mağazalar için uygundur.
- Sessiz çalışma**
Çalışırken diğer insanları etkilemez.
- Geniş aralık**
Geniş tartım aralığı, ayarlanabilir kapasite.
- Otomatik tasarım**
Makine tartım, doldurma ve kesme işlevlerini otomatik tamamlar, iş gücünü azaltır.

UYGUN ÜRÜN GRUPLARI

Çay	Kuru Ürünler	Tahıllar	Kedi ve Köpek Maması
Kimyasal Gübre	Kuruyemiş ve Ay Çekirdeği	Mısır Çekirdeği	
Kahve Çekirdeği	Diğer Granül ve Parçacıklı Malzemeler		

Görseller, galeri ve teklif için: onepaketleme.com.tr/urun/100g-toz-dolum-makinesi.html

200g ROTARY (DÖNER) TİP HAZIR POŞET DOLUM MAKİNESİ



TEKNİK ÖZELLİKLER

Ağırlık Aralığı	1-200 g
Hassasiyet	±0,2 g
Hız	8-15 torba/dakika
Hopper Boyutu	20 x 17 cm (G×Y)
Makine Ağırlığı	25 kg
Makine Ölçüleri (U×G×Y)	43 x 36 x 58 cm

200g Döner Tip Dolum Makinesi, kuru ürünler, donanım aksesuarları, elektronik parçalar, vida ve somunlar, hurma ve longan (ejder gözü), siyah çay ve yeşil çay, beyaz ve siyah çay, aromalı çay, uzun şerit, blok, düzensiz ve diğer malzemelerin tartımı ve dolumu için uygundur.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Tek makine, çok amaçlı**
Tek bir makine çeşitli malzemelerin tartımı için kullanılabilir.
- Ölçüm hassasiyeti**
Bilgisayarlı tartım, hassas ölçüm.
- Malzemeye zarar vermez**
Titreşimli kesme prensibi; sıkıştırma ve malzeme hasarı yoktur.
- Bilgisayar kartı çalışması**
Basit kullanım, öğrenmesi ve kullanması kolay, yaşlılar da kullanabilir.
- Küçük makine boyutu**
Yer kaplamaz, aileler, topluluklar veya küçük mağazalar için uygundur.
- Sessiz çalışma**
Çalışırken diğer insanları etkilemez.
- Geniş aralık**
Geniş tartım aralığı, ayarlanabilir kapasite.
- Otomatik tasarım**
Makine tartım, doldurma ve kesme işlevlerini otomatik tamamlar, iş gücünü azaltır.

UYGUN ÜRÜN GRUPLARI

- Kuru Ürünler
- Donanım Aksesuarları
- Elektronik Parçalar
- Vida ve Somunlar
- Hurma ve Longan (Ejder Gözü)
- Siyah Çay ve Yeşil Çay
- Beyaz ve Siyah Çay
- Aromalı Çay
- Uzun Şerit, Blok, Düzensiz ve Diğer Malzemeler

Görseller, galeri ve teklif için: onepaketleme.com.tr/urun/200g-rotary-doner-tip-hazir-poset-dolum-makinesi.html

100g ROTARY (DÖNER) TİP HAZIR POŞET DOLUM MAKİNESİ



TEKNİK ÖZELLİKLER

Ağırlık Aralığı	1-99,9 g
Hassasiyet	±0,2 g
Hız	10-15 torba/dakika
Hopper Boyutu	20 x 17 cm (G×Y)
Makine Ağırlığı	16 kg
Makine Ölçüleri (U×G×Y)	38 x 36 x 43 cm

100g Döner Tip Dolum Makinesi, kuru ürünler, donanım aksesuarları, elektronik parçalar, vida ve somunlar, hurma ve longan (ejder gözü), siyah çay ve yeşil çay, beyaz ve siyah çay, aromalı çay, uzun şerit, blok, düzensiz ve diğer malzemelerin tartımı ve dolumu için uygundur.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Tek makine, çok amaçlı**
Tek bir makine çeşitli malzemelerin tartımı için kullanılabilir.
- Ölçüm hassasiyeti**
Bilgisayarlı tartım, hassas ölçüm.
- Malzemeye zarar vermez**
Titreşimli kesme prensibi; sıkıştırma ve malzeme hasarı yoktur.
- Bilgisayar kartı çalışması**
Basit kullanım, öğrenmesi ve kullanması kolay, yaşlılar da kullanabilir.
- Küçük makine boyutu**
Yer kaplamaz, aileler, topluluklar veya küçük mağazalar için uygundur.
- Sessiz çalışma**
Çalışırken diğer insanları etkilemez.
- Geniş aralık**
Geniş tartım aralığı, ayarlanabilir kapasite.
- Otomatik tasarım**
Makine tartım, doldurma ve kesme işlevlerini otomatik tamamlar, iş gücünü azaltır.

UYGUN ÜRÜN GRUPLARI

- Kuru Ürünler
- Donanım Aksesuarları
- Elektronik Parçalar
- Vida ve Somunlar
- Hurma ve Longan (Ejder Gözü)
- Siyah Çay ve Yeşil Çay
- Beyaz ve Siyah Çay
- Aromalı Çay
- Uzun Şerit, Blok, Düzensiz ve Diğer Malzemeler

Görseller, galeri ve teklif için: onepaketleme.com.tr/urun/100g-rotary-doner-tip-hazir-poset-dolum-makinesi.html

10kg (9999g) KAPASİTELİ TARTILI DOLUM MAKİNESİ



TEKNİK ÖZELLİKLER

Ağırlık Aralığı	100-9999 g
Hassasiyet	±5 g
Hız	5-10 torba/dakika
Hopper Boyutu	42 x 45 x 44 cm (UxGxY)
Makine Ağırlığı	55 kg
Makine Ölçüleri (UxGxY)	50 x 64 x 153 cm

9999g Büyük Dolum Makinesi, çay, aromalı çay, siyah çay, yeşil çay, kuru ürünler, mantar, yenilebilir mantar, kapsül, tablet, donanım aksesuarları, elektronik parçalar, vida ve somun, tahıl, meyve ve sebzeler, dondurulmuş mantı topları, kedi ve köpek maması, gübre, yem, şifalı otlar, hünnap, goji berry, patates kızartması, cips, patlamış mısır, kuruyemiş, tohumlar, mısır, fasulye, kahve, kahverengi toz, un, karabiber tozu, baharat tozu ve diğer granül, toz ve düzensiz malzemelerin tartımı ve dolumu için uygundur.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Tek makine, çok amaçlı**
Tek bir makine çeşitli malzemelerin tartımı için kullanılabilir.
- Ölçüm hassasiyeti**
Bilgisayarlı tartım, hassas ölçüm.
- Malzemeye zarar vermez**
Titreşimli kesme prensibi; sıkıştırma ve malzeme hasarı yoktur.
- Bilgisayar kartı çalışması**
Basit kullanım, öğrenmesi ve kullanması kolay, yaşlılar da kullanabilir.
- Küçük makine boyutu**
Yer kaplamaz, aileler, topluluklar veya küçük mağazalar için uygundur.
- Sessiz çalışma**
Çalışırken diğer insanları etkilemez.
- Geniş aralık**
Geniş tartım aralığı, ayarlanabilir kapasite.
- Otomatik tasarım**
Makine tartım, doldurma ve kesme işlevlerini otomatik tamamlar, iş gücünü azaltır.

UYGUN ÜRÜN GRUPLARI

Çay	Aromalı Çay	Siyah Çay	Yeşil Çay
Kuru Ürünler	Mantar	Yenilebilir Mantar	Kapsül
Tablet	Donanım Aksesuarları	Elektronik Parçalar	
Vida ve Somun	Tahıl	Meyve ve Sebzeler	
Dondurulmuş Manti Toplari	Kedi ve Köpek Maması	Gübre	
Yem	Şifalı Otlar	Hünnap	Goji Berry
Patates Kızartması	Cips	Patlamış Mısır	Kuruyemiş
Tohumlar	Mısır	Fasulye	Kahve
Un	Karabiber Tozu	Baharat Tozu	
Diğer Granül, Toz ve Düzensiz Malzemeler			

Görseller, galeri ve teklif için: onepaketleme.com.tr/urun/10-kg-9999g-kapasiteli-tartili-dolum-makinesi.html

500g TOZ DOLUM MAKİNESİ



TEKNİK ÖZELLİKLER

Ağırlık Aralığı	10-500 g
Hassasiyet	±2 g
Hız	6-12 torba/dakika
Hopper Boyutu	25 x 25 x 25 cm (UxGxY)
Makine Ağırlığı	20 kg
Makine Ölçüleri (UxGxY)	45 x 30 x 78 cm

500g Büyük Dolum Makinesi, çay, aromalı çay, siyah çay, yeşil çay, kuru ürünler, mantar, yenilebilir mantar, kapsül, tablet, donanım aksesuarları, elektronik parçalar, vida ve somun, tahıl, meyve ve sebzeler, dondurulmuş mantı topları, kedi ve köpek maması, gübre, yem, şifalı otlar, hünnap, goji berry, patates kızartması, cips, patlamış mısır, kuruyemiş, tohumlar, mısır, fasulye, kahve, kahverengi toz, un, karabiber tozu, baharat tozu ve diğer granül, toz ve düzensiz malzemelerin tartımı ve dolumu için uygundur.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- 01 Tek makine, çok amaçlı**
Tek bir makine çeşitli malzemelerin tartımı için kullanılabilir.
- 02 Ölçüm hassasiyeti**
Bilgisayarlı tartım, hassas ölçüm.
- 03 Malzemeye zarar vermez**
Titreşimli kesme prensibi; sıkıştırma ve malzeme hasarı yoktur.
- 04 Bilgisayar kartı çalışması**
Basit kullanım, öğrenmesi ve kullanması kolay, yaşlılar da kullanabilir.
- 05 Küçük makine boyutu**
Yer kaplamaz, aileler, topluluklar veya küçük mağazalar için uygundur.
- 06 Sessiz çalışma**
Çalışırken diğer insanları etkilemez.
- 07 Geniş aralık**
Geniş tartım aralığı, ayarlanabilir kapasite.
- 08 Otomatik tasarım**
Makine tartım, doldurma ve kesme işlevlerini otomatik tamamlar, iş gücünü azaltır.

UYGUN ÜRÜN GRUPLARI

Çay	Aromalı Çay	Siyah Çay	Yeşil Çay
Kuru Ürünler	Mantar	Yenilebilir Mantar	Kapsül
Tablet	Donanım Aksesuarları	Elektronik Parçalar	
Vida ve Somun	Tahıl	Meyve ve Sebzeler	
Dondurulmuş Manti Topları	Kedi ve Köpek Maması	Gübre	
Yem	Şifalı Otlar	Hünnap	Goji Berry
Patates Kızartması	Cips	Patlamış Mısır	Kuruyemiş
Tohumlar	Mısır	Fasulye	Kahve
Un	Karabiber Tozu	Baharat Tozu	
Diğer Granül, Toz ve Düzensiz Malzemeler			

Görseller, galeri ve teklif için: onepaketleme.com.tr/urun/500g-toz-dolum-makinesi.html

3kg (3000g) KAPASİTELİ TARTILI DOLUM MAKİNESİ



TEKNİK ÖZELLİKLER

Ağırlık Aralığı	300-3000 g
Hassasiyet	±3 g
Hız	6-12 torba/dakika
Hopper Boyutu	32 x 32 x 36 cm (UxGxY)
Makine Ağırlığı	30 kg
Makine Ölçüleri (UxGxY)	35 x 57 x 131 cm

3000g Büyük Dolum Makinesi, çay, aromalı çay, siyah çay, yeşil çay, kuru ürünler, donanım aksesuarları, elektronik parçalar, vida ve somun, tahıl, meyve ve sebzeler, dondurulmuş mantı topları, kedi ve köpek maması, gübre, yem, şifalı otlar, hünnap, goji berry, patates kızartması, cips, patlamış mısır, kuruyemiş, tohumlar, mısır, fasulye, kahve tozu, un, karabiber, baharat tozu ve diğer granül, toz, şerit şeklinde veya düzensiz malzemelerin tartımı, dolumu ve paketlenmesi için uygundur.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Tek makine, çok amaçlı**
Tek bir makine çeşitli malzemelerin tartımı için kullanılabilir.
- Ölçüm hassasiyeti**
Bilgisayarlı tartım, hassas ölçüm.
- Malzemeye zarar vermez**
Titreşimli kesme prensibi; sıkıştırma ve malzeme hasarı yoktur.
- Bilgisayar kartı çalışması**
Basit kullanım, öğrenmesi ve kullanması kolay, yaşlılar da kullanabilir.
- Küçük makine boyutu**
Yer kaplamaz, aileler, topluluklar veya küçük mağazalar için uygundur.
- Sessiz çalışma**
Çalışırken diğer insanları etkilemez.
- Geniş aralık**
Geniş tartım aralığı, ayarlanabilir kapasite.
- Otomatik tasarım**
Makine tartım, doldurma ve kesme işlevlerini otomatik tamamlar, iş gücünü azaltır.

UYGUN ÜRÜN GRUPLARI

- Çay
- Aromalı Çay
- Siyah Çay
- Yeşil Çay
- Kuru Ürünler
- Donanım Aksesuarları
- Elektronik Parçalar
- Vida ve Somun
- Tahıl
- Meyve ve Sebzeler
- Dondurulmuş Manti Topları
- Kedi ve Köpek Maması
- Gübre
- Yem
- Şifalı Otlar
- Hünnap
- Goji Berry
- Patates Kızartması
- Cips
- Patlamış Mısır
- Kuruyemiş
- Tohumlar
- Mısır
- Fasulye
- Kahve Tozu
- Un
- Karabiber
- Baharat Tozu
- Diğer Granül, Toz, Şerit Şeklinde veya Düzensiz Malzemeler

Görseller, galeri ve teklif için: onepaketleme.com.tr/urun/3-kg-3000g-kapasiteli-tartili-dolum-makinesi.html

1kg (1000g) KAPASİTELİ TARTILI DOLUM MAKİNESİ



TEKNİK ÖZELLİKLER

Ağırlık Aralığı	10-999 g
Hassasiyet	±2 g
Hız	6-12 torba/dakika
Hopper Boyutu	28 x 28 x 29 cm (UxGxY)
Makine Ağırlığı	27 kg
Makine Ölçüleri (UxGxY)	31 x 48 x 116 cm

999g Büyük Dolum Makinesi, çay, aromalı çay, siyah çay, yeşil çay, kuru ürünler, donanım aksesuarları, elektronik parçalar, vida ve somun, tahıl, meyve ve sebzeler, dondurulmuş mantı topları, kedi ve köpek maması, gübre, yem, şifalı otlar, hünnap, goji berry, patates kızartması, cips, patlamış mısır, kuruyemiş, tohumlar, mısır, fasulye, kahve tozu, un, karabiber, baharat tozu ve diğer granül, toz, şerit şeklinde veya düzensiz malzemelerin tartımı, dolumu ve paketlenmesi için uygundur.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Tek makine, çok amaçlı**
Tek bir makine çeşitli malzemelerin tartımı için kullanılabilir.
- Ölçüm hassasiyeti**
Bilgisayarlı tartım, hassas ölçüm.
- Malzemeye zarar vermez**
Titreşimli kesme prensibi; sıkıştırma ve malzeme hasarı yoktur.
- Bilgisayar kartı çalışması**
Basit kullanım, öğrenmesi ve kullanması kolay, yaşlılar da kullanabilir.
- Küçük makine boyutu**
Yer kaplamaz, aileler, topluluklar veya küçük mağazalar için uygundur.
- Sessiz çalışma**
Çalışırken diğer insanları etkilemez.
- Geniş aralık**
Geniş tartım aralığı, ayarlanabilir kapasite.
- Otomatik tasarım**
Makine tartım, doldurma ve kesme işlevlerini otomatik tamamlar, iş gücünü azaltır.

UYGUN ÜRÜN GRUPLARI

- Çay
- Aromalı Çay
- Siyah Çay
- Yeşil Çay
- Kuru Ürünler
- Donanım Aksesuarları
- Elektronik Parçalar
- Vida ve Somun
- Tahıl
- Meyve ve Sebzeler
- Dondurulmuş Manti Topları
- Kedi ve Köpek Maması
- Gübre
- Yem
- Şifalı Otlar
- Hünnap
- Goji Berry
- Patates Kızartması
- Cips
- Patlamış Mısır
- Kuruyemiş
- Tohumlar
- Mısır
- Fasulye
- Kahve Tozu
- Un
- Karabiber
- Baharat Tozu
- Diğer Granül, Toz, Şerit Şeklinde veya Düzensiz Malzemeler

Görseller, galeri ve teklif için: onepaketleme.com.tr/urun/1-kg-1000g-kapasiteli-tartili-dolum-makinesi.html

1kg (1000g) ÇİFT KEFELİ TERAZİLİ DOLUM MAKİNESİ



TEKNİK ÖZELLİKLER

Ağırlık Aralığı	10-999 g
Hassasiyet	±3 g
Hız	10-18 torba/dakika
Hopper Boyutu	53 x 38 x 36 cm (UxGxY)
Makine Ağırlığı	55 kg
Makine Ölçüleri (UxGxY)	55 x 49 x 137 cm

999 g Büyük Dolum Makinesi, çay, aromalı çay, siyah çay, yeşil çay, kuru ürünler, donanım aksesuarları, elektronik parçalar, vida ve somun, tahıl, meyve ve sebzeler, dondurulmuş mantı topları, kedi ve köpek maması, gübre, yem, şifalı otlar, hünnap, goji berry, patates kızartması, cips, patlamış mısır, kuruyemiş, tohumlar, mısır, fasulye, kahve tozu, un, karabiber, baharat tozu ve diğer granül, toz, şerit şeklinde veya düzensiz malzemelerin tartımı, dolumu ve paketlenmesi için uygundur.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Tek makine, çok amaçlı**
Tek bir makine çeşitli malzemelerin tartımı için kullanılabilir.
- Ölçüm hassasiyeti**
Bilgisayarlı tartım, hassas ölçüm.
- Malzemeye zarar vermez**
Titreşimli kesme prensibi; sıkıştırma ve malzeme hasarı yoktur.
- Bilgisayar kartı çalışması**
Basit kullanım, öğrenmesi ve kullanması kolay, yaşlılar da kullanabilir.
- Küçük makine boyutu**
Yer kaplamaz, aileler, topluluklar veya küçük mağazalar için uygundur.
- Sessiz çalışma**
Çalışırken diğer insanları etkilemez.
- Geniş aralık**
Geniş tartım aralığı, ayarlanabilir kapasite.
- Otomatik tasarım**
Makine tartım, doldurma ve kesme işlevlerini otomatik tamamlar, iş gücünü azaltır.

UYGUN ÜRÜN GRUPLARI

- Çay
- Aromalı Çay
- Siyah Çay
- Yeşil Çay
- Kuru Ürünler
- Donanım Aksesuarları
- Elektronik Parçalar
- Vida ve Somun
- Tahıl
- Meyve ve Sebzeler
- Dondurulmuş Manti Topları
- Kedi ve Köpek Maması
- Gübre
- Yem
- Şifalı Otlar
- Hünnap
- Goji Berry
- Patates Kızartması
- Cips
- Patlamış Mısır
- Kuruyemiş
- Tohumlar
- Mısır
- Fasulye
- Kahve Tozu
- Un
- Karabiber
- Baharat Tozu
- Diğer Granül, Toz, Şerit Şeklinde veya Düzensiz Malzemeler

Görseller, galeri ve teklif için: onepaketleme.com.tr/urun/1-kg-1000g-cift-kefeli-terazili-dolum-makinesi.html

100g HELEZONLU TOZ DOLUM MAKİNESİ



TEKNİK ÖZELLİKLER

Ağırlık Aralığı	1-100 g
Hassasiyet	±0,2 g
Hız	15-30 torba/dakika
Hopper Kapasitesi	8 L
Makine Ağırlığı	70 kg
Makine Ölçüleri (U×G×Y)	60,5 × 50 × 120 cm

100 g Toz Vida Dolum Makinesi, kahve tozu, baharat, kırmızı biber tozu, süt tozu, karabiber, seasoning tozu ve diğer toz ürünlerin tartımı ve dolumu için uygundur.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Tek makine, çok amaçlı**
Tek bir makine çeşitli malzemelerin tartımı için kullanılabilir.
- Ölçüm hassasiyeti**
Bilgisayarlı tartım, hassas ölçüm.
- Malzemeye zarar vermez**
Titreşimli kesme prensibi; sıkıştırma ve malzeme hasarı yoktur.
- Bilgisayar kartı çalışması**
Basit kullanım, öğrenmesi ve kullanması kolay, yaşlılar da kullanabilir.
- Küçük makine boyutu**
Yer kaplamaz, aileler, topluluklar veya küçük mağazalar için uygundur.
- Sessiz çalışma**
Çalışırken diğer insanları etkilemez.
- Geniş aralık**
Geniş tartım aralığı, ayarlanabilir kapasite.
- Otomatik tasarım**
Makine tartım, doldurma ve kesme işlevlerini otomatik tamamlar, iş gücünü azaltır.

UYGUN ÜRÜN GRUPLARI

- Kahve Tozu
- Baharat
- Kırmızı Biber Tozu
- Süt Tozu
- Karabiber
- Seasoning Tozu
- Diğer Toz Ürünler

Görseller, galeri ve teklif için: onepaketleme.com.tr/urun/100g-helezonlu-toz-dolum-makinesi.html

MODEL 100 FİBER OPTİK SENSÖRLÜ SAYIM MAKİNESİ



TEKNİK ÖZELLİKLER

Ağırlık / Adet Aralığı	1-100 adet
Hassasiyet	±1‰
Hız	10-15 torba/dakika
Hopper Ölçüsü (G×Y)	20 × 17 cm
Makine Ağırlığı	16 kg
Makine Ölçüleri (U×G×Y)	38 × 36 × 43 cm

Model 100 Optik Fiber Sayım Dolum Makinesi, donanım aksesuarları, kristal sim, kapsül ve tabletler, mobilya aksesuarları, şeker, esmer şeker kalıpları, kuru hünnap ve longan (ejder gözü), naftalin topları, çivi, vida ve somunlar, elektronik bileşenler, conta ve plastik parçalar, dübeller, cıvata ve diğer standart ürünlerin tartımı, sayımı, paketlenmesi ve dolumu için uygundur.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Tek makine, çok amaçlı**
Tek bir makine çeşitli malzemelerin tartımı için kullanılabilir.
- Ölçüm hassasiyeti**
Bilgisayarlı tartım, hassas ölçüm.
- Malzemeye zarar vermez**
Titreşimli kesme prensibi; sıkıştırma ve malzeme hasarı yoktur.
- Bilgisayar kartı çalışması**
Basit kullanım, öğrenmesi ve kullanması kolay, yaşlılar da kullanabilir.
- Küçük makine boyutu**
Yer kaplamaz, aileler, topluluklar veya küçük mağazalar için uygundur.
- Sessiz çalışma**
Çalışırken diğer insanları etkilemez.
- Geniş aralık**
Geniş tartım aralığı, ayarlanabilir kapasite.
- Otomatik tasarım**
Makine tartım, doldurma ve kesme işlevlerini otomatik tamamlar, iş gücünü azaltır.

UYGUN ÜRÜN GRUPLARI

- Donanım Aksesuarları
- Kristal Sim
- Kapsül ve Tabletler
- Mobilya Aksesuarları
- Şeker
- Esmer Şeker Kalıpları
- Kuru Hünnap
- Longan (Ejder Gözü)
- Naftalin Topları
- Çivi
- Vida ve Somunlar
- Elektronik Bileşenler
- Conta ve Plastik Parçalar
- Dübeller
- Cıvata
- Diğer Standart Ürünler

Görseller, galeri ve teklif için: onepaketlenme.com.tr/urun/model-100-fiber-optik-sensorlu-sayim-makinesi2.html

100g TERAZİLİ SAYIM MAKİNESİ



TEKNİK ÖZELLİKLER

Ağırlık / Adet Aralığı	1-99 g
Hassasiyet	±0,2 g
Hız	6-12 torba/dakika
Hopper Ölçüsü (G×Y)	21 x 18 cm
Makine Ağırlığı	16 kg
Makine Ölçüleri (U×G×Y)	43 x 36 x 43 cm

100 g Tartım ve Sayım Dolum Makinesi, donanım aksesuarları, kristal sim, kapsül ve tabletler, mobilya aksesuarları, şeker, esmer şeker kalıpları, kuru hünnap ve longan (ejder gözü), naftalin topları, çivi, vida ve somunlar, elektronik bileşenler, conta ve plastik parçalar, dübelller, cıvata ve diğer standart ürünlerin tartımı, sayımı, paketlenmesi ve dolumu için uygundur.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Tek makine, çok amaçlı**
Tek bir makine çeşitli malzemelerin tartımı için kullanılabilir.
- Ölçüm hassasiyeti**
Bilgisayarlı tartım, hassas ölçüm.
- Malzemeye zarar vermez**
Titreşimli kesme prensibi; sıkıştırma ve malzeme hasarı yoktur.
- Bilgisayar kartı çalışması**
Basit kullanım, öğrenmesi ve kullanması kolay, yaşlılar da kullanabilir.
- Küçük makine boyutu**
Yer kaplamaz, aileler, topluluklar veya küçük mağazalar için uygundur.
- Sessiz çalışma**
Çalışırken diğer insanları etkilemez.
- Geniş aralık**
Geniş tartım aralığı, ayarlanabilir kapasite.
- Otomatik tasarım**
Makine tartım, doldurma ve kesme işlevlerini otomatik tamamlar, iş gücünü azaltır.

UYGUN ÜRÜN GRUPLARI

- Donanım Aksesuarları
- Kristal Sim
- Kapsül ve Tabletler
- Mobilya Aksesuarları
- Şeker
- Esmer Şeker Kalıpları
- Kuru Hünnap
- Longan (Ejder Gözü)
- Naftalin Topları
- Çivi
- Vida ve Somunlar
- Elektronik Bileşenler
- Conta ve Plastik Parçalar
- Dübelller
- Cıvata
- Diğer Standart Ürünler

Görseller, galeri ve teklif için: onepaketleme.com.tr/urun/100g-terazili-sayim-makinesi.html

20g MİKRO DOZAJLAMA TOZ DOLUM MAKİNESİ



TEKNİK ÖZELLİKLER

Ağırlık Aralığı	1–20 g
Hassasiyet	±0,2 g
Hız	10–15 torba/dakika
Hopper Ölçüsü (U×G×Y)	22 x 22 x 19 cm
Makine Ağırlığı	8 kg
Makine Ölçüleri (U×G×Y)	37 x 23 x 54 cm

20 g Dolum Makinesi, çay, kuru gıda ürünleri, tahıllar, kedi ve köpek maması, kimyasal gübre, hünnap ve goji berry, kuruyemiş ve ay çekirdeği, mısır taneleri, kahve çekirdekleri ve diğer granül ve parçacıklı malzemelerin tartımı, dolumu ve paketlenmesi için uygundur.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Tek makine, çok amaçlı**
Tek bir makine çeşitli malzemelerin tartımı için kullanılabilir.
- Ölçüm hassasiyeti**
Bilgisayarlı tartım, hassas ölçüm.
- Malzemeye zarar vermez**
Titreşimli kesme prensibi; sıkıştırma ve malzeme hasarı yoktur.
- Bilgisayar kartı çalışması**
Basit kullanım, öğrenmesi ve kullanması kolay, yaşlılar da kullanabilir.
- Küçük makine boyutu**
Yer kaplamaz, aileler, topluluklar veya küçük mağazalar için uygundur.
- Sessiz çalışma**
Çalışırken diğer insanları etkilemez.
- Geniş aralık**
Geniş tartım aralığı, ayarlanabilir kapasite.
- Otomatik tasarım**
Makine tartım, doldurma ve kesme işlevlerini otomatik tamamlar, iş gücünü azaltır.

UYGUN ÜRÜN GRUPLARI

- Çay
- Kuru Gıda Ürünleri
- Tahıllar
- Kedi ve Köpek Maması
- Kimyasal Gübre
- Hünnap ve Goji Berry
- Kuruyemiş ve Ay Çekirdeği
- Mısır Taneleri
- Kahve Çekirdekleri
- Diğer Granül ve Parçacıklı Malzemeler

Görseller, galeri ve teklif için: onepaketlenme.com.tr/urun/20g-mikro-dozajlama-toz-dolum-makinesi.html

5kg (5000g) KAPASİTELİ TARTILI DOLUM MAKİNESİ



TEKNİK ÖZELLİKLER

Ağırlık Aralığı	500–5000 g
Hassasiyet	±3 g
Hız	6–12 torba/dakika
Hopper Ölçüsü (U×G×Y)	32 x 32 x 36 cm
Makine Ağırlığı	40 kg
Makine Ölçüleri (U×G×Y)	35 x 57 x 140 cm

5000 g Büyük Dolum Makinesi, çay (siyah, yeşil, aromalı), kuru ürünler, donmuş mantı topları, kedi ve köpek maması, gübre, yem, tıbbi bitkiler, hünnap, goji berry, kahve tozu, un, baharat tozları, kuruyemiş, tohum, mısır, fasulye, donanım aksesuarları, elektronik parçalar, vida ve somun, patates cipsi, patlamış mısır ve diğer granül, toz, şerit şeklinde veya düzensiz ürünlerin tartımı, ölçümü ve paketlenmesi için uygundur.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Tek makine, çok amaçlı**
Tek bir makine çeşitli malzemelerin tartımı için kullanılabilir.
- Ölçüm hassasiyeti**
Bilgisayarlı tartım, hassas ölçüm.
- Malzemeye zarar vermez**
Titreşimli kesme prensibi; sıkıştırma ve malzeme hasarı yoktur.
- Bilgisayar kartı çalışması**
Basit kullanım, öğrenmesi ve kullanması kolay, yaşlılar da kullanabilir.
- Küçük makine boyutu**
Yer kaplamaz, aileler, topluluklar veya küçük mağazalar için uygundur.
- Sessiz çalışma**
Çalışırken diğer insanları etkilemez.
- Geniş aralık**
Geniş tartım aralığı, ayarlanabilir kapasite.
- Otomatik tasarım**
Makine tartım, doldurma ve kesme işlevlerini otomatik tamamlar, iş gücünü azaltır.

UYGUN ÜRÜN GRUPLARI

- Çay (Siyah, Yeşil, Aromalı)
- Kuru Ürünler
- Donmuş Manti Topları
- Kedi ve Köpek Maması
- Gübre
- Yem
- Tıbbi Bitkiler
- Hünnap
- Goji Berry
- Kahve Tozu
- Un
- Baharat Tozları
- Kuruyemiş
- Tohum
- Mısır
- Fasulye
- Donanım Aksesuarları
- Elektronik Parçalar
- Vida ve Somun
- Patates Cipsi
- Patlamış Mısır
- Diğer Granül, Toz, Şerit Şeklinde veya Düzensiz Ürünler

Görseller, galeri ve teklif için: onepaketleme.com.tr/urun/5-kg-5000g-kapasiteli-tartili-dolum-makinesi.html

500g ROTARY (DÖNER) TİP HAZIR POŞET DOLUM MAKİNESİ



TEKNİK ÖZELLİKLER

Ağırlık Aralığı	50–500 g
Hassasiyet	±2 g
Hız	6–12 torba/dakika
Hopper Ölçüsü (G×Y)	20 x 17 cm
Makine Ağırlığı	35 kg
Makine Ölçüleri (U×G×Y)	43 x 35 x 56 cm

500 g Rotary Döner Dolum Makinesi, kuru ürünler, donanım aksesuarları, elektronik bileşenler, vida ve somunlar, hurma ve longan (ejder gözü), siyah ve yeşil çay, beyaz ve siyah çay, aromalı çay, uzun şerit şeklinde, blok, düzensiz ve diğer malzemelerin tartımı ve paketlenmesi için uygundur.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Tek makine, çok amaçlı**
Tek bir makine çeşitli malzemelerin tartımı için kullanılabilir.
- Ölçüm hassasiyeti**
Bilgisayarlı tartım, hassas ölçüm.
- Malzemeye zarar vermez**
Titreşimli kesme prensibi; sıkıştırma ve malzeme hasarı yoktur.
- Bilgisayar kartı çalışması**
Basit kullanım, öğrenmesi ve kullanması kolay, yaşlılar da kullanabilir.
- Küçük makine boyutu**
Yer kaplamaz, aileler, topluluklar veya küçük mağazalar için uygundur.
- Sessiz çalışma**
Çalışırken diğer insanları etkilemez.
- Geniş aralık**
Geniş tartım aralığı, ayarlanabilir kapasite.
- Otomatik tasarım**
Makine tartım, doldurma ve kesme işlevlerini otomatik tamamlar, iş gücünü azaltır.

UYGUN ÜRÜN GRUPLARI

- Kuru Ürünler
- Donanım Aksesuarları
- Elektronik Bileşenler
- Vida ve Somunlar
- Hurma ve Longan (Ejder Gözü)
- Siyah ve Yeşil Çay
- Beyaz ve Siyah Çay
- Aromalı Çay
- Uzun Şerit Şeklinde, Blok, Düzensiz ve Diğer Malzemeler

Görseller, galeri ve teklif için: onepaketleme.com.tr/urun/500g-rotary-doner-tip-hazir-poset-dolum-makinesi.html

20g HASSAS GRANÜL DOLUM MAKİNESİ



TEKNİK ÖZELLİKLER

Ağırlık Aralığı	1-20 g
Hassasiyet	±0,2 g
Hız	10-15 torba/dakika
Hopper Ölçüsü (U×G×Y)	21 x 15 cm
Makine Ağırlığı	8 kg
Makine Ölçüleri (U×G×Y)	37 x 23 x 50 cm

20 g Küçük Dolum Makinesi, çay, kuru ürünler, tahıllar, kedi ve köpek maması, kimyasal gübre, hünnap, goji berry, kuruyemiş ve ay çekirdeği, mısır çekirdeği, kahve çekirdeği ve diğer granül ve parçacıklı malzemelerin tartımı ve paketlenmesi için uygundur.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Tek makine, çok amaçlı**
Tek bir makine çeşitli malzemelerin tartımı için kullanılabilir.
- Ölçüm hassasiyeti**
Bilgisayarlı tartım, hassas ölçüm.
- Malzemeye zarar vermez**
Titreşimli kesme prensibi; sıkıştırma ve malzeme hasarı yoktur.
- Bilgisayar kartı çalışması**
Basit kullanım, öğrenmesi ve kullanması kolay, yaşlılar da kullanabilir.
- Küçük makine boyutu**
Yer kaplamaz, aileler, topluluklar veya küçük mağazalar için uygundur.
- Sessiz çalışma**
Çalışırken diğer insanları etkilemez.
- Geniş aralık**
Geniş tartım aralığı, ayarlanabilir kapasite.
- Otomatik tasarım**
Makine tartım, doldurma ve kesme işlevlerini otomatik tamamlar, iş gücünü azaltır.

UYGUN ÜRÜN GRUPLARI

- Çay
- Kuru Ürünler
- Tahıllar
- Kedi ve Köpek Maması
- Kimyasal Gübre
- Hünnap
- Goji Berry
- Kuruyemiş ve Ay Çekirdeği
- Mısır Çekirdeği
- Kahve Çekirdeği
- Diğer Granül ve Parçacıklı Malzemeler

Görseller, galeri ve teklif için: onepaketleme.com.tr/urun/20g-hassas-granul-dolum-makinesi.html

200g HASSAS TERAZİLİ GRANÜL DOLUM MAKİNESİ



TEKNİK ÖZELLİKLER

Ağırlık Aralığı	1-200 g
Hassasiyet	±0,2 g
Hız	8-15 torba/dakika
Hopper Ölçüsü (U×Y)	21 x 15 cm
Makine Ağırlığı	10 kg
Makine Ölçüleri (U×G×Y)	37 x 23 x 54 cm

200 g Küçük Dolum Makinesi, çay, kuru ürünler, tahıllar, kedi ve köpek maması, kimyasal gübre, hünnap, goji berry, kuruyemiş ve ay çekirdeği, mısır çekirdeği, kahve çekirdeği ve diğer granül ve parçacıklı malzemelerin tartımı ve paketlenmesi için uygundur.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Tek makine, çok amaçlı**
Tek bir makine çeşitli malzemelerin tartımı için kullanılabilir.
- Ölçüm hassasiyeti**
Bilgisayarlı tartım, hassas ölçüm.
- Malzemeye zarar vermez**
Titreşimli kesme prensibi; sıkıştırma ve malzeme hasarı yoktur.
- Bilgisayar kartı çalışması**
Basit kullanım, öğrenmesi ve kullanması kolay, yaşlılar da kullanabilir.
- Küçük makine boyutu**
Yer kaplamaz, aileler, topluluklar veya küçük mağazalar için uygundur.
- Sessiz çalışma**
Çalışırken diğer insanları etkilemez.
- Geniş aralık**
Geniş tartım aralığı, ayarlanabilir kapasite.
- Otomatik tasarım**
Makine tartım, doldurma ve kesme işlevlerini otomatik tamamlar, iş gücünü azaltır.

UYGUN ÜRÜN GRUPLARI

- Çay
- Kuru Ürünler
- Tahıllar
- Kedi ve Köpek Maması
- Kimyasal Gübre
- Hünnap
- Goji Berry
- Kuruyemiş ve Ay Çekirdeği
- Mısır Çekirdeği
- Kahve Çekirdeği
- Diğer Granül ve Parçacıklı Malzemeler

Görseller, galeri ve teklif için: onepaketleme.com.tr/urun/200g-hassas-terazili-granul-dolum-makinesi.html

500g ÇİFT KEFELİ (TERAZİLİ) DOLUM MAKİNESİ



TEKNİK ÖZELLİKLER

Ağırlık Aralığı	10–500 g
Hassasiyet	±3 g
Hız	12–20 torba/dakika
Hazne Ölçüsü (U×G×Y)	45 x 30 x 30 cm
Makine Ağırlığı	45 kg
Makine Ölçüleri (U×G×Y)	45 x 53 x 128 cm

999 g Büyük Dolum Makinesi, aromalı çay, siyah çay, yeşil çay, kuru ürünler, hırdavat aksesuarları, elektronik bileşenler, vida ve somunlar, tahıllar, meyve ve sebzeler, dondurulmuş mantı topları, kedi ve köpek maması, gübreler, yemler, tıbbi bitkiler, hünnap, goji berry, patates kızartması, cips, patlamış mısır, kuruyemişler, tohumlar, mısır, fasulye, kahve tozu, un, karabiber, baharat tozu ve diğer granül, toz, şerit formunda ve düzensiz şekilli malzemelerin tartımı ve dolumu için uygundur.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Tek makine, çok amaçlı**
Tek bir makine çeşitli malzemelerin tartımı için kullanılabilir.
- Ölçüm hassasiyeti**
Bilgisayarlı tartım, hassas ölçüm.
- Malzemeye zarar vermez**
Titreşimli kesme prensibi; sıkıştırma ve malzeme hasarı yoktur.
- Bilgisayar kartı çalışması**
Basit kullanım, öğrenmesi ve kullanması kolay, yaşlılar da kullanılabilir.
- Küçük makine boyutu**
Yer kaplamaz, aileler, topluluklar veya küçük mağazalar için uygundur.
- Sessiz çalışma**
Çalışırken diğer insanları etkilemez.
- Geniş aralık**
Geniş tartım aralığı, ayarlanabilir kapasite.
- Otomatik tasarım**
Makine tartım, doldurma ve kesme işlevlerini otomatik tamamlar, iş gücünü azaltır.

UYGUN ÜRÜN GRUPLARI

- Aromalı Çay
- Siyah Çay
- Yeşil Çay
- Kuru Ürünler
- Hırdavat Aksesuarları
- Elektronik Bileşenler
- Vida ve Somunlar
- Tahıllar
- Meyve ve Sebzeler
- Dondurulmuş Manti Topları
- Kedi ve Köpek Maması
- Gübreler
- Yemler
- Tıbbi Bitkiler
- Hünnap
- Goji Berry
- Patates Kızartması
- Cips
- Patlamış Mısır
- Kuruyemişler
- Tohumlar
- Mısır
- Fasulye
- Kahve Tozu
- Un
- Karabiber
- Baharat Tozu
- Diğer Granül, Toz, Şerit Formunda ve Düzensiz Şekilli Malzemeler

Görseller, galeri ve teklif için: onepaketleme.com.tr/urun/500g-cift-kefeli-terazili-dolum-makinesi.html

5kg (5000g) ÇİFT KEFELİ (TERAZİLİ) DOLUM MAKİNESİ



TEKNİK ÖZELLİKLER

Ağırlık Aralığı	50–5000 g
Hassasiyet	±3 g
Hız	12–18 torba/dakika
Hazne Ölçüsü (U×G×Y)	62 x 40 x 36 cm
Makine Ağırlığı	70 kg
Makine Ölçüleri (U×G×Y)	65 x 60 x 151 cm

Çift Kefalı 5000 g Büyük Dolum Makinesi, çiçek çayı, siyah ve yeşil çay, kuru ürünler, hırdavat aksesuarları, elektronik bileşenler, vida ve somunlar, tahıllar, meyve ve sebzeler, dondurulmuş mantı topları, kedi ve köpek maması, gübre ve yemler, Çin tıbbi bitkileri, hünnap ve goji berry, patates cipsi, patlamış mısır, kuruyemişler ve tohumlar, mısır tohumu, kahve çekirdeği, kahve tozu, un, karabiber tozu, baharat tozu ile diğer granül, toz, şerit formunda ve düzensiz şekilli malzemelerin tartımı ve dolumu için uygundur.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Tek makine, çok amaçlı**
Tek bir makine çeşitli malzemelerin tartımı için kullanılabilir.
- Ölçüm hassasiyeti**
Bilgisayarlı tartım, hassas ölçüm.
- Malzemeye zarar vermez**
Titreşimli kesme prensibi; sıkıştırma ve malzeme hasarı yoktur.
- Bilgisayar kartı çalışması**
Basit kullanım, öğrenmesi ve kullanması kolay, yaşlılar da kullanabilir.
- Küçük makine boyutu**
Yer kaplamaz, aileler, topluluklar veya küçük mağazalar için uygundur.
- Sessiz çalışma**
Çalışırken diğer insanları etkilemez.
- Geniş aralık**
Geniş tartım aralığı, ayarlanabilir kapasite.
- Otomatik tasarım**
Makine tartım, doldurma ve kesme işlevlerini otomatik tamamlar, iş gücünü azaltır.

UYGUN ÜRÜN GRUPLARI

- Çiçek Çayı
- Siyah ve Yeşil Çay
- Kuru Ürünler
- Hırdavat Aksesuarları
- Elektronik Bileşenler
- Vida ve Somunlar
- Tahıllar
- Meyve ve Sebzeler
- Dondurulmuş Manti Topları
- Kedi ve Köpek Maması
- Gübre ve Yemler
- Çin Tıbbi Bitkileri
- Hünnap ve Goji Berry
- Patates Cipsi
- Patlamış Mısır
- Kuruyemişler ve Tohumlar
- Mısır Tohumu
- Kahve Çekirdeği
- Kahve Tozu
- Un
- Karabiber Tozu
- Baharat Tozu
- Diğer Granül, Toz, Şerit Formunda ve Düzensiz Şekilli Malzemeler

Görseller, galeri ve teklif için: onepaketleme.com.tr/urun/5-kg-5000g-cift-kefeli-terazili-dolum-makinesi.html

10kg (9999g) ÇİFT KEFELİ (TERAZİLİ) DOLUM MAKİNESİ



TEKNİK ÖZELLİKLER

Ağırlık Aralığı	10-9999 g
Hassasiyet	±5 g
Hız	10-15 torba/dakika
Hazne Ölçüsü (U×G×Y)	82 × 45 × 43 cm
Makine Ağırlığı	80 kg
Makine Ölçüleri (U×G×Y)	90 × 74 × 173 cm

Çift Kefali 9999 g Büyük Dolum Makinesi, çiçek çayı, siyah ve yeşil çay, kuru ürünler, hırdavat aksesuarları, elektronik bileşenler, vida ve somunlar, tahıllar, meyve ve sebzeler, dondurulmuş hamur ürünleri, kedi ve köpek maması, gübre ve yemler, Çin tıbbi bitkileri, hünnap ve goji berry, patates cipsi, patlamış mısır, kuruyemişler ve tohumlar, mısır tohumu, kahve çekirdeği, kahve tozu, un, karabiber tozu, baharat tozu ile diğer granül, toz, şerit formunda ve düzensiz şekilli malzemelerin tartımı ve dolumu için uygundur.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Tek makine, çok amaçlı**
Tek bir makine çeşitli malzemelerin tartımı için kullanılabilir.
- Ölçüm hassasiyeti**
Bilgisayarlı tartım, hassas ölçüm.
- Malzemeye zarar vermez**
Titreşimli kesme prensibi; sıkıştırma ve malzeme hasarı yoktur.
- Bilgisayar kartı çalışması**
Basit kullanım, öğrenmesi ve kullanması kolay, yaşlılar da kullanabilir.
- Küçük makine boyutu**
Yer kaplamaz, aileler, topluluklar veya küçük mağazalar için uygundur.
- Sessiz çalışma**
Çalışırken diğer insanları etkilemez.
- Geniş aralık**
Geniş tartım aralığı, ayarlanabilir kapasite.
- Otomatik tasarım**
Makine tartım, doldurma ve kesme işlevlerini otomatik tamamlar, iş gücünü azaltır.

UYGUN ÜRÜN GRUPLARI

- Çiçek Çayı
- Siyah ve Yeşil Çay
- Kuru Ürünler
- Hırdavat Aksesuarları
- Elektronik Bileşenler
- Vida ve Somunlar
- Tahıllar
- Meyve ve Sebzeler
- Dondurulmuş Hamur Ürünleri
- Kedi ve Köpek Maması
- Gübre ve Yemler
- Çin Tıbbi Bitkileri
- Hünnap ve Goji Berry
- Patates Cipsi
- Patlamış Mısır
- Kuruyemişler ve Tohumlar
- Mısır Tohumu
- Kahve Çekirdeği
- Kahve Tozu
- Un
- Karabiber Tozu
- Baharat Tozu
- Diğer Granül, Toz, Şerit Formunda ve Düzensiz Şekilli Malzemeler

Görseller, galeri ve teklif için: onepaketleme.com.tr/urun/10-kg-9999g-cift-kefeli-terazili-dolum-makinesi.html

50-500ml YARI OTOMATİK MACUN DOLUM MAKİNESİ



Yarı Otomatik Macun Dolum Makinesi, bal, domates sosu, fıstık ezmesi, acı yağ, acı sos ve benzeri macun kıvamındaki ürünlerin dolumu için uygundur. Dolum ağzı, farklı torba ve şişe ağzlarına uyacak şekilde özelleştirilebilir.

UYGUN ÜRÜN GRUPLARI

Bal

Domates Sosu

Fıstık Ezmesi

Acı Yağ

Acı Sos

Görseller, galeri ve teklif için: onepaketleme.com.tr/urun/50-500-ml-yari-otomatik-macun-dolum-makinesi.html

3kg (3000g) ÇİFT KEFELİ (TERAZİLİ) DOLUM MAKİNESİ



TEKNİK ÖZELLİKLER

Ağırlık Aralığı	30–3000 g
Hassasiyet	±3 g
Hız	10–18 paket/dakika
Hazne Ölçüsü	62 x 40 x 36 cm (U x G x Y)
Makine Ağırlığı	60 kg
Makine Ölçüleri	64 x 65 x 143 cm (U x G x Y)

3000 g Çift Kefali Büyük Kapasiteli Dolum Makinesi, çay, siyah ve yeşil çay, kuru ürünler, hırdavat aksesuarları, elektronik bileşenler, vida ve somunlar, tahıllar, meyve ve sebzeler, dondurulmuş mantı toplar, kedi ve köpek maması, gübre yemleri, Çin bitkisel ilaçları, hünnap ve goji berry, patates kızartması ve cips, patlamış mısır, kuruyemiş ve kavun çekirdeği, mısır tohumu, kahve çekirdeği, kahve tozu, un, karabiber tozu, baharat tozu ve diğer granül, toz, şerit formunda veya düzensiz yapıdaki ürünlerin miktarlama, tartım ve dolumu için uygundur.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Tek makine, çok amaçlı**
Tek bir makine çeşitli malzemelerin tartımı için kullanılabilir.
- Ölçüm hassasiyeti**
Bilgisayarlı tartım, hassas ölçüm.
- Malzemeye zarar vermez**
Titreşimli kesme prensibi; sıkıştırma ve malzeme hasarı yoktur.
- Bilgisayar kartı çalışması**
Basit kullanım, öğrenmesi ve kullanması kolay, yaşlılar da kullanabilir.
- Küçük makine boyutu**
Yer kaplamaz, aileler, topluluklar veya küçük mağazalar için uygundur.
- Sessiz çalışma**
Çalışırken diğer insanları etkilemez.
- Geniş aralık**
Geniş tartım aralığı, ayarlanabilir kapasite.
- Otomatik tasarım**
Makine tartım, doldurma ve kesme işlevlerini otomatik tamamlar, iş gücünü azaltır.

UYGUN ÜRÜN GRUPLARI

- Çay
- Siyah ve Yeşil Çay
- Kuru Ürünler
- Hırdavat Aksesuarları
- Elektronik Bileşenler
- Vida ve Somunlar
- Tahıllar
- Meyve ve Sebzeler
- Dondurulmuş Manti Toplar
- Kedi ve Köpek Maması
- Gübre Yemleri
- Çin Bitkisel İlaçları
- Hünnap ve Goji Berry
- Patates Kızartması ve Cips
- Patlamış Mısır
- Kuruyemiş ve Kavun Çekirdeği
- Mısır Tohumu
- Kahve Çekirdeği
- Kahve Tozu
- Un
- Karabiber Tozu
- Baharat Tozu
- Diğer Granül, Toz, Şerit Formunda veya Düzensiz Yapıdaki Ürünler

Görseller, galeri ve teklif için: onepaketleme.com.tr/urun/3-kg-3000g-cift-kefeli-terazili-dolum-makinesi.html

500g GRANÜL DOLUM MAKİNESİ



TEKNİK ÖZELLİKLER

Ağırlık Aralığı	10–500 g
Hassasiyet	±2 g
Hız	6–12 paket/dakika
Hazne Ölçüsü	25 x 25 x 25 cm (U x G x Y)
Makine Ağırlığı	20 kg
Makine Ölçüleri	45 x 30 x 78 cm (U x G x Y)

500 g Büyük Kapasiteli Dolum Makinesi, çay ve aromalı çaylar, siyah ve yeşil çay, kuru ürünler, mantar ve yenilebilir funguslar, kapsül ve tabletler, hırdavat aksesuarları, elektronik bileşenler, vida ve somunlar, tahıllar, meyve ve sebzeler, dondurulmuş hamur topları, kedi ve köpek maması, gübre ve yemler, tıbbi bitkiler, hünnap ve goji berry, patates kızartması ve cips, patlamış mısır, kuruyemiş ve tohumlar, mısır tohumu, toz katkılar, kahve çekirdeği, kahve tozu, un, karabiber tozu, baharat tozu ve diğer granül, toz, şerit formunda veya düzensiz yapıdaki ürünlerin miktarlama, tartım ve dolumu için uygundur.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Tek makine, çok amaçlı**
Tek bir makine çeşitli malzemelerin tartımı için kullanılabilir.
- Ölçüm hassasiyeti**
Bilgisayarlı tartım, hassas ölçüm.
- Malzemeye zarar vermez**
Titreşimli kesme prensibi; sıkıştırma ve malzeme hasarı yoktur.
- Bilgisayar kartı çalışması**
Basit kullanım, öğrenmesi ve kullanması kolay, yaşlılar da kullanabilir.
- Küçük makine boyutu**
Yer kaplamaz, aileler, topluluklar veya küçük mağazalar için uygundur.
- Sessiz çalışma**
Çalışırken diğer insanları etkilemez.
- Geniş aralık**
Geniş tartım aralığı, ayarlanabilir kapasite.
- Otomatik tasarım**
Makine tartım, doldurma ve kesme işlevlerini otomatik tamamlar, iş gücünü azaltır.

UYGUN ÜRÜN GRUPLARI

- Çay ve Aromalı Çaylar
- Siyah ve Yeşil Çay
- Kuru Ürünler
- Mantar ve Yenilebilir Funguslar
- Kapsül ve Tabletler
- Hırdavat Aksesuarları
- Elektronik Bileşenler
- Vida ve Somunlar
- Tahıllar
- Meyve ve Sebzeler
- Dondurulmuş Hamur Toplari
- Kedi ve Köpek Maması
- Gübre ve Yemler
- Tıbbi Bitkiler
- Hünnap ve Goji Berry
- Patates Kızartması ve Cips
- Patlamış Mısır
- Kuruyemiş ve Tohumlar
- Mısır Tohumu
- Toz Katkılar
- Kahve Çekirdeği
- Kahve Tozu
- Un
- Karabiber Tozu
- Baharat Tozu
- Diğer Granül, Toz, Şerit Formunda veya Düzensiz Yapıdaki Ürünler

Görseller, galeri ve teklif için: onepaketleme.com.tr/urun/500g-granul-dolum-makinesi.html

20g ROTARY (DÖNER) TİP HAZIR POŞET DOLUM MAKİNESİ



TEKNİK ÖZELLİKLER

Tartım Aralığı	1–20 g
Dolum Hızı	6–12 işlem/dakika (malzemeye bağlı olarak)
Hassasiyet	Yaklaşık $\pm 0,2$ g (malzemeye bağlı olarak)
Hazne Kapasitesi	Pirinç: yaklaşık 5 kg, Un: yaklaşık 4 kg
Hazne Ölçüsü	21 x 18 cm (yuvarlak)
Çıkış Nozulu Sayısı	1
Voltaj / Güç	220 V / 90 W (110 V ayarlanabilir)
Makine Ağırlığı	16 kg
Makine Ölçüleri	41 x 36 x 43 cm (U x G x Y)

20 g Döner Dolum Makinesi, kuru ürünler, hırdavat aksesuarları, elektronik bileşenler, vida ve somunlar, hurma ve longan (ejder gözü), siyah ve yeşil çay, beyaz çay, aromalı çaylar ile uzun şerit formunda, blok, düzensiz şekilli ve benzeri malzemelerin tartım ve dolumu için uygundur.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Tek makine, çok amaçlı**
Tek bir makine çeşitli malzemelerin tartımı için kullanılabilir.
- Ölçüm hassasiyeti**
Bilgisayarlı tartım, hassas ölçüm.
- Malzemeye zarar vermez**
Titreşimli kesme prensibi; sıkıştırma ve malzeme hasarı yoktur.
- Bilgisayar kartı çalışması**
Basit kullanım, öğrenmesi ve kullanması kolay, yaşlılar da kullanabilir.
- Küçük makine boyutu**
Yer kaplamaz, aileler, topluluklar veya küçük mağazalar için uygundur.
- Sessiz çalışma**
Çalışırken diğer insanları etkilemez.
- Geniş aralık**
Geniş tartım aralığı, ayarlanabilir kapasite.
- Otomatik tasarım**
Makine tartım, doldurma ve kesme işlevlerini otomatik tamamlar, iş gücünü azaltır.

UYGUN ÜRÜN GRUPLARI

- Kuru Ürünler
- Hırdavat Aksesuarları
- Elektronik Bileşenler
- Vida ve Somunlar
- Hurma ve Longan (Ejder Gözü)
- Siyah ve Yeşil Çay
- Beyaz Çay
- Aromalı Çaylar
- Uzun Şerit Formunda, Blok, Düzensiz Şekilli ve Benzeri Malzemeler

Görseller, galeri ve teklif için: onepaketleme.com.tr/urun/20g-rotary-doner-tip-hazir-poset-dolum-makinesi.html

03

HAZIR TORBA PAKETLEME

12 MAKİNE MODELİ

3000g Ultra Büyük Hazır Poşet (Doypack) Granül Paketleme Makinesi	44
Otomatik Düz Tabanlı (Flat Bottom) Hazır Poşet Çekirdek Kahve Paketleme Makinesi	45
Rotary Pompalı Hazır Poşet Macun Dolum ve Paketleme Makinesi	46
500ml Hazır Poşet Jel Çamaşır Deterjanı Dolum ve Paketleme Makinesi	47
Otomatik Hazır Poşet Kedi-Köpek Maması Paketleme Makinesi	48
300g Helezonlu Toz Dolum ve Paketleme Makinesi	49

300ml Hazır Poşet Macun Dolum ve Paketleme Makinesi	50
300ml Hazır Poşet Sıvı Dolum ve Paketleme Makinesi	51
Otomatik Hazır Poşet Çekirdek (Kuruyemiş) Dolum Makinesi	52
Model 120 Devirmeli Kefeli Hazır Poşet Paketleme Makinesi	53
100g Hazır Poşet Tohum ve Granül Paketleme Makinesi	54
500g Hazır Poşet Çekirdek (Kuruyemiş) Dolum Makinesi	55

3000g ULTRA BÜYÜK HAZIR POŞET (DOYPACK) GRANÜL PAKETLEME MAKİNESİ



TEKNİK ÖZELLİKLER

Ağırlık Aralığı	100-3000 g
Hassasiyet	±5 g
Torba Boyutu	20-35 cm (G) 21-40 cm (U)
Makine Ağırlığı	230 kg
Hız	10-20 torba/dakika
Makine Ölçüleri (U×G×Y)	149 × 59 × 210 cm

3000 g Ultra Large Granül Hazır Torba Paketleme Makinesi, lotus tohumu, kurutulmuş kuruyemiş, kahve çekirdeği, evcil hayvan maması gibi granül ürünlerin tartım, ölçüm, dolum, paketleme ve kapatma işlemleri için uygundur. Kullanılabilir paket tipleri: 4 kenar kapalı torba, ayakta duran torba, fermuarlı ayakta duran torba, düz tabanlı torba, kenarlı torba vb.

UYGUN ÜRÜN GRUPLARI

Lotus Tohumu

Kurutulmuş Kuruyemiş

Kahve Çekirdeği

Evcil Hayvan Maması

Görseller, galeri ve teklif için: onepaketleme.com.tr/urun/3000g-ultra-buyuk-hazir-poset-doypack-granul-paketleme-makinesi.html

OTOMATİK DÜZ TABANLI (FLAT BOTTOM) HAZIR POŞET ÇEKİRDEK KAHVE PAKETLEME MAKİNESİ



TEKNİK ÖZELLİKLER

Ağırlık Aralığı	10-500 g
Hassasiyet	±2 g
Torba Boyutu	10-20 cm (G) 12-35 cm (U)
Makine Ağırlığı	190 kg
Hız	15-25 torba/dakika
Makine Ölçüleri (U×G×Y)	97 × 57 × 175 cm

Özel tasarım paketleme makinesi, düz tabanlı torbalar ve kenarlı torbalar için uygundur ve daha pürüzsüz bir çalışma sunar. Normal modellere kıyasla torba uzunluğu 45 cm'ye çıkarılmıştır. Kahve çekirdeği, fıstık, pirinç, tahıllar, kuruyemişler, kuru meyveler ve diğer granül ürünlerin paketlenmesi için uygundur. Kullanılabilir torba tipleri: düz tabanlı torba, kenarlı torba, dört kenar kapalı torba, ayakta duran fermuarlı torba, şekilli torbalar vb.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Doğru tartım**
Titreşimli tartım ile ölçüm hassastır, kahve çekirdeklerinin bütünlüğünü bozmaz.
- Sızdırmaz kapama**
Sıkı ve sızdırmaz kapama; vakumlama ve azot doldurma işlevleriyle birleştirilebilir, kahve çekirdeklerinin raf ömrünü uzatır ve oksidasyonu önler.
- Yüksek üretim verimliliği**
15-25 torba/dakika hızla büyük ölçekli üretime uygundur.
- Tek makine, çok amaçlı**
Kahve çekirdeğinin yanı sıra kuruyemiş, kuru meyve ve diğer granül malzemeler için de uygundur.

UYGUN ÜRÜN GRUPLARI

Kahve Çekirdeği

Fıstık

Pirinç

Tahıllar

Kuruyemişler

Kuru Meyveler

Diğer Granül Ürünler

Görseller, galeri ve teklif için: onepaketleme.com.tr/urun/otomatik-duz-tabanlı-flat-bottom-hazir-poset-cekirdek-kahve-paketleme-makinesi.html

ROTARY POMPALI HAZIR POŞET MACUN DOLUM VE PAKETLEME MAKİNESİ



TEKNİK ÖZELLİKLER

Dolum Aralığı	50-3000 ml
Hassasiyet	±5 ml
Torba Boyutu	10-20 cm (G) 12-30 cm (U)
Makine Ağırlığı	150 kg
Hız	10-15 torba/dakika
Makine Ölçüleri (U×G×Y)	97 × 57 × 180 cm

Rotary pompalı paketleme makinesi, rotary pompa teknolojisine dayanan bir sıvı dolum ekipmanıdır ve yüksek viskoziteli ve partikül içeren malzemeler için uygundur. Temel bileşeni olan rotary pompa, rotorun dönme hareketi ile malzeme taşımayı sabit ve ölçümü hassas şekilde gerçekleştirir. Gıda, günlük kimya, ilaç ve kimya sanayilerinde yaygın olarak kullanılır.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Yüksek viskoziteli malzemeler**
Güçlü kendinden emişli, yüksek viskoziteli malzemeleri kolayca tıkanmadan işler.
- Nazik taşıma**
Düşük kesme kuvveti; parçacıklı ve lifli sıvılar için uygundur (parçacıklı reçel, acı biber yağı gibi).
- Yüksek hassasiyet**
Ölçüm hatası $\pm 0,5 - \pm 1$ arasında kontrol edilebilir, akış hızı sabit, ölçüm doğruluğu yüksektir.
- Yüksek sıcaklık direnci**
Sıcak eriyik yapıştırıcı ve çikolata gibi özel malzemeler için sıcaklık kontrol sistemiyle donatılabilir.
- Kolay temizlik**
Su ile temizleme fonksiyonuyla uyumludur.
- Enerji tasarrufu ve dayanıklılık**
Rotary pompalar geleneksel santrifüj pompalara göre daha verimlidir, enerji tüketimini %30-50 azaltır, bakım maliyeti düşüktür, sürekli üretime uygundur.
- Düşük gürültü**
Ekipman düşük gürültüyle ve yüksek kararlılıkla çalışır.

UYGUN ÜRÜN GRUPLARI

- Yüksek Viskoziteli Malzemeler
- Partikül İçeren Malzemeler
- Sekiz Hazine Lapası
- Kimchi
- Hot Pot Sosu
- Meyve Parçacıklı İçecekler
- Kıyma
- Bal
- Şurup

Görseller, galeri ve teklif için: onepaketleme.com.tr/urun/rotary-pompali-hazir-poset-macun-dolum-ve-paketleme-makinesi.html

500ml HAZIR POŞET JEL ÇAMAŞIR DETERJANI DOLUM VE PAKETLEME MAKİNESİ



TEKNİK ÖZELLİKLER

Dolum Aralığı	50-500 ml
Hassasiyet	±5 ml
Torba Boyutu	10-20 cm (G) 12-30 cm (U)
Makine Ağırlığı	170 kg
Hız	10-15 torba/dakika
Makine Ölçüleri (U×G×Y)	97 × 57 × 170 cm

500ML Sıvı Deterjan / Macun Hazır Torba Paketleme Makinesi, çamaşır deterjanı, şampuan, duş jeli, saç kremi, kozmetik ve diğer günlük ihtiyaç ürünlerinin ölçümlü, tartımlı, dolum, paketleme ve kapatma işlemleri için uygundur. Kullanılabilir torba tipleri: dört kenar kapalı torba, ayakta duran torba, fermuarlı ayakta duran torba, düz tabanlı torba, kenarlı torba vb.

UYGUN ÜRÜN GRUPLARI

Sıvı Deterjan / Macun

Çamaşır Deterjanı

Şampuan

Duş Jeli

Saç Kremi

Kozmetik

Diğer Günlük İhtiyaç Ürünleri

Görseller, galeri ve teklif için: onepakettleme.com.tr/urun/500ml-hazir-poset-jel-camasir-deterjani-dolum-ve-paketleme-makinesi.html

OTOMATİK HAZIR POŞET KEDİ-KÖPEK MAMASI PAKETLEME MAKİNESİ



TEKNİK ÖZELLİKLER

Ağırlık Aralığı	10-999 g
Hassasiyet	±3 g
Torba Boyutu	10-20 cm (G) 12-30 cm (U)
Makine Ağırlığı	190 kg
Hız	10-20 torba/dakika
Makine Ölçüleri (U×G×Y)	97 × 57 × 175 cm

Evcil hayvan maması hazır torba paketleme makinesi, çeşitli malzeme türleri ve boyutları için uygundur. Titreşim yöntemiyle boşaltma yapar ve bu sayede tohumlara zarar vermez. Makine hassas tartım yapar ve üç hazneli tartım sistemi ile hızlı paketleme sağlar. Ayakta duran fermuarlı torba, üç kenar kapalı torba, düz tabanlı torba, kenarlı torba, şekilli torba gibi farklı torba tiplerine uyum sağlar.

UYGUN ÜRÜN GRUPLARI

Evcil Hayvan Maması

Görseller, galeri ve teklif için: onepakettleme.com.tr/urun/otomatik-hazir-poset-kedi-kopek-mamasi-paketleme-makinesi.html

300g HELEZONLU TOZ DOLUM VE PAKETLEME MAKİNESİ



TEKNİK ÖZELLİKLER

Ağırlık Aralığı	30-300 g
Hassasiyet	±0,5 g
Torba Boyutu	10-20 cm (G) 12-30 cm (U)
Makine Ağırlığı	200 kg
Hız	15-20 torba/dakika
Makine Ölçüleri (U×G×Y)	97 × 57 × 160 cm

300 g vidalı toz besleme torba paketleme makinesi, kahve tozu, baharat tozu, köri tozu, karabiber, kırmızı biber, rafine edilmemiş ürünler, tavuk özü, tuz, şeker ve benzeri toz ürünlerin ölçümlü, tartımlı, dolum, paketleme ve kapatma işlemleri için uygundur.

UYGUN ÜRÜN GRUPLARI

Kahve Tozu	Baharat Tozu	Köri Tozu	Karabiber	Kırmızı Biber	Rafine Edilmemiş Ürünler	Tavuk Özü	Tuz
Şeker							

Görseller, galeri ve teklif için: onepaketleme.com.tr/urun/300g-helezonlu-toz-dolum-ve-paketleme-makinesi.html

300ml HAZIR POŞET MACUN DOLUM VE PAKETLEME MAKİNESİ



TEKNİK ÖZELLİKLER

Dolum Aralığı	30-300 ml
Hassasiyet	±2 ml
Torba Boyutu	10-20 cm (G) 12-30 cm (U)
Makine Ağırlığı	160 kg
Hız	15-20 torba/dakika
Makine Ölçüleri (U×G×Y)	97 × 57 × 160 cm

300ML macun dolum torba paketleme makinesi, sos, domates sosu, salata sosu, acı biber sosu, karabiber sosu, bal, bin adalar sosu, hardal sosu ve benzeri macun ürünlerinin ölçümlü, tartımlı, dolum, paketleme ve kapatma işlemleri için uygundur.

UYGUN ÜRÜN GRUPLARI

Sos	Domates Sosu	Salata Sosu	Acı Biber Sosu	Karabiber Sosu	Bal	Bin Adalar Sosu	Hardal Sosu
-----	--------------	-------------	----------------	----------------	-----	-----------------	-------------

Görseller, galeri ve teklif için: onepaketleme.com.tr/urun/300ml-hazir-poset-macun-dolum-ve-paketleme-makinesi.html

300ml HAZIR POŞET SIVI DOLUM VE PAKETLEME MAKİNESİ



TEKNİK ÖZELLİKLER

Dolum Aralığı	30-300 ml
Hassasiyet	±0,5 ml
Torba Boyutu	10-20 cm (G) 12-30 cm (U)
Makine Ağırlığı	120 kg
Hız	15-20 torba/dakika
Makine Ölçüleri (U×G×Y)	97 × 57 × 110 cm

300ML sıvı dolum torba paketleme makinesi, saf su, süt, meyve suyu, Liangpi baharat suyu, yemeklik yağ, soya sosu, zeytinyağı, kırmızı yağ, aromalı sıvılar, esmer şekerli su, beyaz şeker, sıvı ilaç, marine sos, sirke ve diğer safsızlık içermeyen sıvı ürünlerin otomatik ölçümlü dolum, kapatma ve paketleme işlemleri için uygundur.

UYGUN ÜRÜN GRUPLARI

Saf Su	Süt	Meyve Suyu	Liangpi Baharat Suyu	Yemeklik Yağ	Soya Sosu	Zeytinyağı	Kırmızı Yağ
Aromalı Sıvılar	Esmer Şekerli Su	Beyaz Şeker	Sıvı İlaç	Marine Sos	Sirke	Diğer Safsızlık İçermeyen Sıvı Ürünler	

Görseller, galeri ve teklif için: onepakettleme.com.tr/urun/300ml-hazir-poset-sivi-dolum-ve-paketleme-makinesi.html

OTOMATİK HAZIR POŞET ÇEKİRDEK (KURUYEMİŞ) DOLUM MAKİNESİ



TEKNİK ÖZELLİKLER

Ağırlık Aralığı	1-100 g
Hassasiyet	±0,2 g
Torba Boyutu	10-20 cm (G) 12-30 cm (U)
Makine Ağırlığı	150 kg
Hız	15-30 torba/dakika
Makine Ölçüleri (U×G×Y)	97 x 57 x 150 cm

Hassasiyet	±0,2 g
------------	--------

Torba Boyutu 10-20 cm (G) 12-30 cm (U)

Makine Ağırlığı **150 kg**

Hız **15-30 torba/dakika**

Makine Ölçüleri (UxGxY) **97 x 57 x 150 cm**

Çeşitli tip ve boyuttaki tohumlar için uygun torba paketleme makinesi, titreşimli boşaltma yöntemi kullanır; bu sayede tohumlara zarar vermez. Makine hassas tartım yapar ve üç hazne ile eşzamanlı tartım sayesinde yüksek paketleme hızına sahiptir. Stand up fermuarlı torbalar, üç tarafı mühürlü torbalar, düz taban torbalar, yan körüklü torbalar ve şekilli torbalar gibi farklı torba tiplerine uyum sağlayabilir.

UYGUN ÜRÜN GRUPLARI

Tohumlar

Görseller, galeri ve teklif için: onpaketleme.com.tr/urun/otomatik-hazir-poset-cekirdek-kuruyemis-dolum-makinesi.html

MODEL 120 DEVİRMELİ KEFELİ HAZIR POŞET PAKETLEME MAKİNESİ



TEKNİK ÖZELLİKLER

Minimum Torba Boyutu	9 x 13 cm
Maksimum Torba Boyutu	18 x 26 cm
Tartım Aralığı	1-100 ml
Paketleme Hızı	15-30 torba/dakika (malzemeye bağlı olarak)
Hassasiyet	±0,2 g (malzemeye bağlı olarak)
Voltaj/Güç	220V / 1,5 kW (110V değiştirilebilir)
Makine Ağırlığı	120 kg
Makine Ölçüleri (U x G x Y)	94 x 140 x 148 cm
Mühürleme Yöntemi	3 taraflı mühür, stand-up torba, fermuarlı torba, önceden hazırlanmış torba ve diğer torba modelleri

Model 120 Ters Dökme Hazneli Önceden Hazırlanmış Torba Paketleme Makinesi, baharatlı çubuklar, kuruyemiş, sosis, kuru meyve, et lifi, vidalar, yaylar, erişte ve benzeri düzensiz ürünlerin paketlenmesi, doldurulması ve mühürlenmesi için uygundur.

UYGUN ÜRÜN GRUPLARI

Baharatlı Çubuklar

Kuruyemiş

Sosis

Kuru Meyve

Et Lifi

Vidalar

Yaylar

Erişte

Görseller, galeri ve teklif için: onepaketleme.com.tr/urun/model-120-devirmeli-kefeli-hazir-poset-paketleme-makinesi.html

100g HAZIR POŞET TOHUM VE GRANÜL PAKETLEME MAKİNESİ



TEKNİK ÖZELLİKLER

Ağırlık Aralığı	1-100 g
Hassasiyet	±0,2 g
Torba Boyutu	10-20 cm (G) 12-30 cm (U)
Makine Ağırlığı	150 kg
Hız	15-30 torba/dakika
Makine Ölçüleri (U×G×Y)	97 × 57 × 150 cm

3 Başlı 100 g pnömatik granül dolum torba paketleme makinesi, pirinç ve darı, tahıllar, sebze tohumları, kedi ve köpek maması, gübre yemleri, kuruyemiş ve tohumlar, mısır taneleri, kahve çekirdekleri, vida ve somunlar, donanım parçaları, plastik ürünler, elektronik hammadde ve diğer granül ürünlerin ölçümlü, tartımlı, dolum ve kapatma işlemleri için uygundur.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- 3 başlı titreşimli tartım**
Malzemelere zarar vermez, hızlı ve hassas, çeşitli malzemeler için uygundur.
- Dokunmatik ekran + PLC kontrolü**
Kararlı performans, kolay ayar, hassas algılama.
- Geniş torba uyumluluğu**
9×13 cm ile 18×26 cm arası çeşitli torba boyutlarıyla uyumludur.
- Kompakt tasarım**
Az yer kaplar, bir operatör birden fazla makineyi çalıştırabilir; maliyeti düşürür, verimliliği artırır.

UYGUN ÜRÜN GRUPLARI

- Pirinç ve Darı
- Tahıllar
- Sebze Tohumları
- Kedi ve Köpek Maması
- Gübre Yemleri
- Kuruyemiş ve Tohumlar
- Mısır Taneleri
- Kahve Çekirdekleri
- Vida ve Somunlar
- Donanım Parçaları
- Plastik Ürünler
- Elektronik Hammadde
- Diğer Granül Ürünler

Görseller, galeri ve teklif için: onepaketleme.com.tr/urun/100g-hazir-poset-tohum-ve-granul-paketleme-makinesi.html

500g HAZIR POŞET ÇEKİRDEK (KURUYEMİŞ) DOLUM MAKİNESİ



TEKNİK ÖZELLİKLER

Ağırlık Aralığı	10-500 g
Hassasiyet	±2 g
Torba Boyutu	10-20 cm (G) 12-30 cm (U)
Makine Ağırlığı	180 kg
Hız	15-25 torba/dakika
Makine Ölçüleri (U×G×Y)	97 × 57 × 175 cm

3 Başlı 500 g pnömatik granül dolum torba paketleme makinesi, pirinç ve darı, tahıllar, sebze tohumları, kedi ve köpek maması, gübre yemleri, kuruyemiş ve tohumlar, mısır taneleri, kahve çekirdekleri, vida ve somunlar, donanım parçaları, plastik ürünler, elektronik hammadde ve diğer granül ürünlerin ölçümlü, tartımlı, dolum ve kapatma işlemleri için uygundur.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- 3 başlı titreşimli tartım**
Malzemelere zarar vermez, hızlı ve hassas, çeşitli malzemeler için uygundur.
- Dokunmatik ekran + PLC kontrolü**
Kararlı performans, kolay ayar, hassas algılama.
- Geniş torba uyumluluğu**
9×13 cm ile 18×26 cm arası çeşitli torba boyutlarıyla uyumludur.
- Kompakt tasarım**
Az yer kaplar, bir operatör birden fazla makineyi çalıştırabilir; maliyeti düşürür, verimliliği artırır.

UYGUN ÜRÜN GRUPLARI

Pirinç ve Darı	Tahıllar	Sebze Tohumları
Kedi ve Köpek Maması	Gübre Yemleri	
Kuruyemiş ve Tohumlar	Mısır Taneleri	Kahve Çekirdekleri
Vida ve Somunlar	Donanım Parçaları	Plastik Ürünler
Elektronik Hammadde	Diğer Granül Ürünler	

Görseller, galeri ve teklif için: onepaketleme.com.tr/urun/500g-hazir-poset-cekirdek-kuruyemis-dolum-makinesi.html

VAKUMLU PAKETLEME

19 MAKİNE MODELİ

Dikey Tip Dıştan Vakum (Nozullu) Paketleme Makinesi	57
Model 360 Genişletilmiş Sanayi Tipi Pompalı Vakum Makinesi	58
Model 500 Masaüstü Dıştan Vakum Makinesi	59
Model 850D Sanayi Tipi Pompalı Vakum Makinesi	60
Model 400 Sanayi Tipi Pompalı Vakum Makinesi	61
Model 500 Sanayi Tipi Pompalı Vakum Makinesi	62
Model 600 Sanayi Tipi Pompalı Vakum Makinesi	63
Model 360D Derin Hazneli Sanayi Tipi Pompalı Vakum Makinesi	64
Model 360C Derin Hazneli Sanayi Tipi Pompalı Vakum Makinesi	65

Model 360 Genişletilmiş Çift Pompalı Vakum Makinesi	66
Model 600 Dikey Tip Dıştan Vakum Makinesi	67
Model 700 Dikey Tip Dıştan Vakum Makinesi	68
10 Kg Kapasiteli Üç Pompalı Vakum Makinesi	69
10 Kg Kapasiteli Çift Pompalı Vakum Makinesi	70
6 Kg Kapasiteli Vakum Makinesi	71
6 Kg Kapasiteli Çift Pompalı Vakum Makinesi	72
3 Kg Kapasiteli Çift Sıralı Vakum Makinesi	73
3 Kg Kapasiteli Tek Sıralı Vakum Makinesi	74
Model 320 Masaüstü Tip Vakum Makinesi	75

DİKEY TİP DİŞTAN VAKUM (NOZULLU) PAKETLEME MAKİNESİ



TEKNİK ÖZELLİKLER

Voltaj (V/Hz)	AC 220 / 50
Motor Gücü (W)	980
Yapıştırma Gücü (W)	500
Maksimum Vakum Basıncı (kPa)	85
Hazne Başına Yapıştırma Çubuğu Sayısı (adet)	1
Hava Üfleme Fonksiyonu	Var (Şişirme Özellikli)
Yapıştırma Uzunluğu (mm)	1000
Yapıştırma Genişliği (mm)	8
Vakum Pompası Kapasitesi (m³/saat)	20
Vakum Haznesi Malzemesi	Paslanmaz Çelik 201
Makine Ölçüleri (U x G x Y) (mm)	1100 x 420 x 1030
Net Ağırlık (kg)	105
Çalışma Platformu Ölçüsü (U x G) (mm)	600 x 400

1000 dikey harici vakum paketleme makinesi, çay, tahıllar, pirinç ve darı, giysi ve yorganlar, kitaplar, hat ve tablolar, kuru gıdalar ve yöresel ürünler, geleneksel Çin tıbbi ürünleri (goji berry), tavuk, ördek, balık ve et, marine deniz ürünleri, hırdavat aksesuarları, vida ve elektronik aksesuarlar, meyve ve sebzeler, un ve baharatlar gibi çeşitli ürünlerin vakumla paketlenmesi ve tazeliğinin korunması için uygundur.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- İki taraflı kapama**
Aynı anda daha fazla ürün yerleştirilebilir.
- Çift pompa gücü**
Daha hızlı çalışma, daha temiz vakumlama.
- Düz tambur tasarımı**
Ürünler düz yerleştirilebilir, vakumlama süresi kısaldı.
- Tuşlu bilgisayar kartı çalışması**
Basit kullanım, öğrenmesi ve kullanması kolay, yaşlılar da kullanabilir.
- Küçük boyut**
Yer kaplamaz, aileler, topluluklar veya küçük mağazalar için uygundur.
- Düşük makine sesi**
Çalışırken diğer insanları etkilemez.
- Ayarlanabilir vakum derecesi**
Sıkma ve gevşetme vakum derecesi ayarlanabilir.
- Sınırsız vakum poşeti**
Pürüzsüz yüzeyli, dokulu, alüminyum folyo, saf alüminyum, çay ve diğer vakum poşetleriyle uyumludur.

UYGUN ÜRÜN GRUPLARI

- Çay
- Tahıllar
- Pirinç ve Darı
- Giysi ve Yorganlar
- Kitaplar
- Hat ve Tablolar
- Kuru Gıdalar ve Yöresel Ürünler
- Geleneksel Çin Tıbbi Ürünleri (Goji Berry)
- Tavuk
- Ördek
- Balık ve Et
- Marine Deniz Ürünleri
- Hırdavat Aksesuarları
- Vida ve Elektronik Aksesuarlar
- Meyve ve Sebzeler
- Un ve Baharatlar

Görseller, galeri ve teklif için: onepaketleme.com.tr/urun/dikey-tip-distan-vakum-nozullu-paketleme-makinesi.html

MODEL 360 GENİŞLETİLMİŞ SANAYİ TİPİ POMPALI VAKUM MAKİNESİ



TEKNİK ÖZELLİKLER

Model No	DZ-360B
Vakum Pompası	20 L / 1 set
Vakum Haznesi Ölçüsü	38 x 30 x 12 cm (U x G x Y)
Yapıştırma Uzunluğu	36 cm x 2 adet
Voltaj / Güç	220 V / 900 W (110 V olarak değiştirilebilir)
Ağırlık	65 kg
Makine Ölçüleri	52 x 42 x 73 cm (U x G x Y)

DZ-360 genişletilmiş endüstriyel çift pompalı vakum paketlenme makinesi, çay, tahıllar, pirinç ve darı, kuru gıdalar, goji berry (kurt üzümü), koyun ve dana eti, tavuk, ördek ve balık, marine deniz ürünleri, hırdavat aksesuarları, vida ve elektronik aksesuarlar, meyve ve sebzeler, un, baharat ve benzeri ürünlerin vakumlanması, yapıştırılması ve tazeliğinin korunması için uygundur.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- İki taraflı kapama**
Aynı anda daha fazla ürün yerleştirilebilir.
- Çift pompa gücü**
Daha hızlı çalışma, daha temiz vakumlama.
- Düz tambur tasarımı**
Ürünler düz yerleştirilebilir, vakumlama süresi kısılır.
- Tuşlu bilgisayar kartı çalışması**
Basit kullanım, öğrenmesi ve kullanması kolay, yaşlılar da kullanabilir.
- Küçük boyut**
Yer kaplamaz, aileler, topluluklar veya küçük mağazalar için uygundur.
- Düşük makine sesi**
Çalışırken diğer insanları etkilemez.
- Ayarlanabilir vakum derecesi**
Sıkma ve gevşetme vakum derecesi ayarlanabilir.
- Sınırsız vakum poşeti**
Pürüzsüz yüzeyli, dokulu, alüminyum folyo, saf alüminyum, çay ve diğer vakum poşetleriyle uyumludur.

UYGUN ÜRÜN GRUPLARI

Çay	Tahıllar	Pirinç ve Darı	Kuru Gıdalar
Goji Berry (Kurt Üzümlü)	Koyun ve Dana Eti	Tavuk	
Ördek ve Balık	Marine Deniz Ürünleri	Hırdavat Aksesuarları	
Vida ve Elektronik Aksesuarlar	Meyve ve Sebzeler	Un	
Baharat			

Görseller, galeri ve teklif için: onepaketlenme.com.tr/urun/model-360-genisletilmis-sanayi-tipi-pompali-vakum-makinesi.html

MODEL 500 MASAÜSTÜ DIŞTAN VAKUM MAKİNESİ



TEKNİK ÖZELLİKLER

Model No	T-500
Vakum Pompası	2,0 L / 1 set
Yapıştırma Uzunluğu	50 cm x 1 adet
Voltaj / Güç	220 V / 180 W (110 V olarak değiştirilebilir)
Ağırlık	40 kg
Makine Ölçüleri	60 x 38 x 42 cm (U x G x Y)

T-500 masaüstü harici vakum paketlenme makinesi, çay, tahıllar, pirinç ve darı, giysi ve yorganlar, kitaplar, hat ve tablolar, kuru gıdalar, goji berry (kurt üzümü), tavuk, ördek ve balık, marine deniz ürünleri, hırdavat aksesuarları, vida ve elektronik aksesuarlar, meyve ve sebzeler, un ve baharatlar gibi ürünlerin vakumlanması, yapıştırılması ve tazeliğinin korunması için uygundur.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- İki taraflı kapama**
Aynı anda daha fazla ürün yerleştirilebilir.
- Çift pompa gücü**
Daha hızlı çalışma, daha temiz vakumlama.
- Düz tambur tasarımı**
Ürünler düz yerleştirilebilir, vakumlama süresi kısalmaktadır.
- Tuşlu bilgisayar kartı çalışması**
Basit kullanım, öğrenmesi ve kullanması kolay, yaşlılar da kullanabilir.
- Küçük boyut**
Yer kaplamaz, aileler, topluluklar veya küçük mağazalar için uygundur.
- Düşük makine sesi**
Çalışırken diğer insanları etkilemez.
- Ayarlanabilir vakum derecesi**
Sıkma ve gevşetme vakum derecesi ayarlanabilir.
- Sınırsız vakum poşeti**
Pürüzsüz yüzeyli, dokulu, alüminyum folyo, saf alüminyum, çay ve diğer vakum poşetleriyle uyumludur.

UYGUN ÜRÜN GRUPLARI

- Çay
- Tahıllar
- Pirinç ve Darı
- Giysi ve Yorganlar
- Kitaplar
- Hat ve Tablolar
- Kuru Gıdalar
- Goji Berry (Kurt Üzümlü)
- Tavuk
- Ördek ve Balık
- Marine Deniz Ürünleri
- Hırdavat Aksesuarları
- Vida ve Elektronik Aksesuarlar
- Meyve ve Sebzeler
- Un ve Baharatlar

Görseller, galeri ve teklif için: onepaketlenme.com.tr/urun/model-500-masaustu-distan-vakum-makinesi.html

MODEL 850D SANAYİ TİPİ POMPALI VAKUM MAKİNESİ



TEKNİK ÖZELLİKLER

Model No	DZ-850D
Vakum Pompası	2,0 L / 3 set
Vakum Haznesi Ölçüsü	81 x 21 x 37 cm (U x G x Y)
Yapıştırma Uzunluğu	79 cm x 2 adet
Voltaj / Güç	220 V / 650 W (110 V olarak değiştirilebilir)
Ağırlık	96 kg
Makine Ölçüleri	85 x 43 x 72 cm (U x G x Y)

DZ-850D endüstriyel pompalı vakum paketlenme makinesi, çay, tahıllar, pirinç ve darı, kuru gıdalar, geleneksel bitkiler, tavuk, ördek ve balık, marine deniz ürünleri, hırdavat aksesuarları, vida ve elektronik aksesuarlar, meyve ve sebzeler, un ve baharatlar gibi ürünlerin vakumlanması, yapıştırılması ve tazeliğinin korunması için uygundur.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- İki taraflı kapama**
Aynı anda daha fazla ürün yerleştirilebilir.
- Çift pompa gücü**
Daha hızlı çalışma, daha temiz vakumlama.
- Düz tambur tasarımı**
Ürünler düz yerleştirilebilir, vakumlama süresi kısaldır.
- Tuşlu bilgisayar kartı çalışması**
Basit kullanım, öğrenmesi ve kullanması kolay, yaşlılar da kullanabilir.
- Küçük boyut**
Yer kaplamaz, aileler, topluluklar veya küçük mağazalar için uygundur.
- Düşük makine sesi**
Çalışırken diğer insanları etkilemez.
- Ayarlanabilir vakum derecesi**
Sıkma ve gevşetme vakum derecesi ayarlanabilir.
- Sınırsız vakum poşeti**
Pürüzsüz yüzeyli, dokulu, alüminyum folyo, saf alüminyum, çay ve diğer vakum poşetleriyle uyumludur.

UYGUN ÜRÜN GRUPLARI

- Çay
- Tahıllar
- Pirinç ve Darı
- Kuru Gıdalar
- Geleneksel Bitkiler
- Tavuk
- Ördek ve Balık
- Marine Deniz Ürünleri
- Hırdavat Aksesuarları
- Vida ve Elektronik Aksesuarlar
- Meyve ve Sebzeler
- Un ve Baharatlar

Görseller, galeri ve teklif için: onepaketlenme.com.tr/urun/model-850d-sanayi-tipi-pompali-vakum-makinesi.html

MODEL 400 SANAYİ TİPİ POMPALI VAKUM MAKİNESİ



TEKNİK ÖZELLİKLER

Model No	DZ-400
Vakum Pompası	20 L / 1 set
Vakum Haznesi Ölçüsü	43 x 39 x 12 cm (U x G x Y)
Yapıştırma Uzunluğu	36 cm x 2 adet
Voltaj / Güç	220 V / 900 W (110 V olarak değiştirilebilir)
Ağırlık	77 kg
Makine Ölçüleri	50 x 62 x 79 cm (U x G x Y)

DZ-400 endüstriyel pompalı vakum paketlenme makinesi, çay, tahıllar, pirinç ve darı, kuru gıdalar, goji berry (kurt üzümü), koyun ve dana eti, tavuk, ördek ve balık, marine deniz ürünleri, hırdavat aksesuarları, vida ve elektronik aksesuarlar, meyve ve sebzeler, un ve baharatlar gibi ürünlerin vakumlanması, yapıştırılması ve tazeliğinin korunması için uygundur.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- İki taraflı kapama**
Aynı anda daha fazla ürün yerleştirilebilir.
- Çift pompa gücü**
Daha hızlı çalışma, daha temiz vakumlama.
- Düz tambur tasarımı**
Ürünler düz yerleştirilebilir, vakumlama süresi kısaldı.
- Tuşlu bilgisayar kartı çalışması**
Basit kullanım, öğrenmesi ve kullanması kolay, yaşlılar da kullanabilir.
- Küçük boyut**
Yer kaplamaz, aileler, topluluklar veya küçük mağazalar için uygundur.
- Düşük makine sesi**
Çalışırken diğer insanları etkilemez.
- Ayarlanabilir vakum derecesi**
Sıkma ve gevşetme vakum derecesi ayarlanabilir.
- Sınırsız vakum poşeti**
Pürüzsüz yüzeyli, dokulu, alüminyum folyo, saf alüminyum, çay ve diğer vakum poşetleriyle uyumludur.

UYGUN ÜRÜN GRUPLARI

- Çay
- Tahıllar
- Pirinç ve Darı
- Kuru Gıdalar
- Goji Berry (Kurt Üzüümü)
- Koyun ve Dana Eti
- Tavuk
- Ördek ve Balık
- Marine Deniz Ürünleri
- Hırdavat Aksesuarları
- Vida ve Elektronik Aksesuarlar
- Meyve ve Sebzeler
- Un ve Baharatlar

Görseller, galeri ve teklif için: onepaketleme.com.tr/urun/model-400-sanayi-tipi-pompali-vakum-makinesi.html

MODEL 500 SANAYİ TİPİ POMPALI VAKUM MAKİNESİ



TEKNİK ÖZELLİKLER

Model No	DZ-500
Vakum Pompası	20 L / 1 set
Vakum Haznesi Ölçüsü	50 x 49 x 12 cm (U x G x Y)
Yapıştırma Uzunluğu	36 cm x 2 adet
Voltaj / Güç	220 V / 900 W (110 V olarak değiştirilebilir)
Ağırlık	93 kg
Makine Ölçüleri	64 x 66 x 79 cm (U x G x Y)

DZ-500 endüstriyel pompalı vakum paketlenme makinesi, çay, tahıllar, pirinç ve darı, kuru gıdalar, goji berry (kurt üzümü), koyun ve dana eti, tavuk, ördek ve balık, marine deniz ürünleri, hırdavat aksesuarları, vida ve elektronik aksesuarlar, meyve ve sebzeler, un ve baharatlar gibi ürünlerin vakumlanması, yapıştırılması ve tazeliğinin korunması için uygundur.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- İki taraflı kapama**
Aynı anda daha fazla ürün yerleştirilebilir.
- Çift pompa gücü**
Daha hızlı çalışma, daha temiz vakumlama.
- Düz tambur tasarımı**
Ürünler düz yerleştirilebilir, vakumlama süresi kısaldır.
- Tuşlu bilgisayar kartı çalışması**
Basit kullanım, öğrenmesi ve kullanması kolay, yaşlılar da kullanabilir.
- Küçük boyut**
Yer kaplamaz, aileler, topluluklar veya küçük mağazalar için uygundur.
- Düşük makine sesi**
Çalışırken diğer insanları etkilemez.
- Ayarlanabilir vakum derecesi**
Sıkma ve gevşetme vakum derecesi ayarlanabilir.
- Sınırsız vakum poşeti**
Pürüzsüz yüzeyli, dokulu, alüminyum folyo, saf alüminyum, çay ve diğer vakum poşetleriyle uyumludur.

UYGUN ÜRÜN GRUPLARI

- Çay
- Tahıllar
- Pirinç ve Darı
- Kuru Gıdalar
- Goji Berry (Kurt Üzüümü)
- Koyun ve Dana Eti
- Tavuk
- Ördek ve Balık
- Marine Deniz Ürünleri
- Hırdavat Aksesuarları
- Vida ve Elektronik Aksesuarlar
- Meyve ve Sebzeler
- Un ve Baharatlar

Görseller, galeri ve teklif için: onepaketlenme.com.tr/urun/model-500-sanayi-tipi-pompali-vakum-makinesi.html

MODEL 600 SANAYİ TİPİ POMPALI VAKUM MAKİNESİ



TEKNİK ÖZELLİKLER

Model No	DZ-600
Vakum Pompası	20 L / 1 set
Vakum Haznesi Ölçüsü	64 x 60 x 12 cm (U x G x Y)
Yapıştırma Uzunluğu	36 cm x 2 adet
Voltaj / Güç	220 V / 900 W (110 V olarak değiştirilebilir)
Ağırlık	100 kg
Makine Ölçüleri	75 x 77 x 79 cm (U x G x Y)

DZ-600 endüstriyel pompalı vakum paketlenme makinesi, çay, tahıllar, pirinç ve darı, kuru gıdalar, goji berry (kurt üzümü), koyun ve dana eti, tavuk, ördek ve balık, marine deniz ürünleri, hırdavat aksesuarları, vida ve elektronik aksesuarlar, meyve ve sebzeler, un ve baharatlar gibi ürünlerin vakumlanması, yapıştırılması ve tazeliğinin korunması için uygundur.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- İki taraflı kapama**
Aynı anda daha fazla ürün yerleştirilebilir.
- Çift pompa gücü**
Daha hızlı çalışma, daha temiz vakumlama.
- Düz tambur tasarımı**
Ürünler düz yerleştirilebilir, vakumlama süresi kısadır.
- Tuşlu bilgisayar kartı çalışması**
Basit kullanım, öğrenmesi ve kullanması kolay, yaşlılar da kullanabilir.
- Küçük boyut**
Yer kaplamaz, aileler, topluluklar veya küçük mağazalar için uygundur.
- Düşük makine sesi**
Çalışırken diğer insanları etkilemez.
- Ayarlanabilir vakum derecesi**
Sıkma ve gevşetme vakum derecesi ayarlanabilir.
- Sınırsız vakum poşeti**
Pürüzsüz yüzeyli, dokulu, alüminyum folyo, saf alüminyum, çay ve diğer vakum poşetleriyle uyumludur.

UYGUN ÜRÜN GRUPLARI

- Çay
- Tahıllar
- Pirinç ve Darı
- Kuru Gıdalar
- Goji Berry (Kurt Üzüümü)
- Koyun ve Dana Eti
- Tavuk
- Ördek ve Balık
- Marine Deniz Ürünleri
- Hırdavat Aksesuarları
- Vida ve Elektronik Aksesuarlar
- Meyve ve Sebzeler
- Un ve Baharatlar

Görseller, galeri ve teklif için: onepaketlenme.com.tr/urun/model-600-sanayi-tipi-pompali-vakum-makinesi.html

MODEL 360D DERİN HAZNELİ SANAYİ TİPİ POMPALI VAKUM MAKİNESİ



TEKNİK ÖZELLİKLER

Model No	DZ-360D
Vakum Pompası	20 L / 1 set
Vakum Haznesi Ölçüsü	38 x 21 x 35 cm (U x G x Y)
Yapıştırma Uzunluğu	36 cm x 2 adet
Voltaj / Güç	220 V / 900 W (110 V olarak değiştirilebilir)
Ağırlık	60 kg
Makine Ölçüleri	42 x 50 x 73 cm (U x G x Y)

DZ-360D derin hazneli çift pompalı vakum paketlenme makinesi, çay, tahıllar, pirinç ve darı, kuru gıdalar ve yöresel ürünler, geleneksel Çin tıbbi ürünleri (goji berry), tavuk, ördek ve balık, marine deniz ürünleri, hırdavat aksesuarları, vida ve elektronik aksesuarlar, meyve ve sebzeler, un ve baharatlar gibi ürünlerin vakumlanması, yapıştırılması ve tazeliğinin korunması için uygundur.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- İki taraflı kapama**
Aynı anda daha fazla ürün yerleştirilebilir.
- Çift pompa gücü**
Daha hızlı çalışma, daha temiz vakumlama.
- Düz tambur tasarımı**
Ürünler düz yerleştirilebilir, vakumlama süresi kısadır.
- Tuşlu bilgisayar kartı çalışması**
Basit kullanım, öğrenmesi ve kullanması kolay, yaşlılar da kullanabilir.
- Küçük boyut**
Yer kaplamaz, aileler, topluluklar veya küçük mağazalar için uygundur.
- Düşük makine sesi**
Çalışırken diğer insanları etkilemez.
- Ayarlanabilir vakum derecesi**
Sıkma ve gevşetme vakum derecesi ayarlanabilir.
- Sınırsız vakum poşeti**
Pürüzsüz yüzeyli, dokulu, alüminyum folyo, saf alüminyum, çay ve diğer vakum poşetleriyle uyumludur.

UYGUN ÜRÜN GRUPLARI

- Çay
- Tahıllar
- Pirinç ve Darı
- Kuru Gıdalar ve Yöresel Ürünler
- Geleneksel Çin Tıbbi Ürünleri (Goji Berry)
- Tavuk
- Ördek ve Balık
- Marine Deniz Ürünleri
- Hırdavat Aksesuarları
- Vida ve Elektronik Aksesuarlar
- Meyve ve Sebzeler
- Un ve Baharatlar

Görseller, galeri ve teklif için: onepakettleme.com.tr/urun/model-360d-derin-hazneli-sanayi-tipi-pompali-vakum-makinesi.html

MODEL 360C DERİN HAZNELİ SANAYİ TİPİ POMPALI VAKUM MAKİNESİ



TEKNİK ÖZELLİKLER

Model No	DZ-360C
Vakum Pompası	2,0 L / 2 set
Vakum Haznesi Ölçüsü	38 x 21 x 35 cm (U x G x Y)
Yapıştırma Uzunluğu	36 cm x 2 adet
Voltaj / Güç	220 V / 900 W (110 V olarak değiştirilebilir)
Ağırlık	53 kg
Makine Ölçüleri	42 x 50 x 73 cm (U x G x Y)

DZ-360C derin hazneli çift pompalı vakum paketlenme makinesi, çay, tahıllar, pirinç ve darı, kuru gıdalar ve yöresel ürünler, geleneksel Çin tıbbi ürünleri (goji berry), tavuk, ördek ve balık, marine deniz ürünleri, hırdavat aksesuarları, vida ve elektronik aksesuarlar, meyve ve sebzeler, un ve baharatlar gibi ürünlerin vakumlanması, yapıştırılması ve tazeliğinin korunması için uygundur.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- İki taraflı kapama**
Aynı anda daha fazla ürün yerleştirilebilir.
- Çift pompa gücü**
Daha hızlı çalışma, daha temiz vakumlama.
- Düz tambur tasarımı**
Ürünler düz yerleştirilebilir, vakumlama süresi kısalmır.
- Tuşlu bilgisayar kartı çalışması**
Basit kullanım, öğrenmesi ve kullanması kolay, yaşlılar da kullanabilir.
- Küçük boyut**
Yer kaplamaz, aileler, topluluklar veya küçük mağazalar için uygundur.
- Düşük makine sesi**
Çalışırken diğer insanları etkilemez.
- Ayarlanabilir vakum derecesi**
Sıkma ve gevşetme vakum derecesi ayarlanabilir.
- Sınırsız vakum poşeti**
Pürüzsüz yüzeyli, dokulu, alüminyum folyo, saf alüminyum, çay ve diğer vakum poşetleriyle uyumludur.

UYGUN ÜRÜN GRUPLARI

- Çay
- Tahıllar
- Pirinç ve Darı
- Kuru Gıdalar ve Yöresel Ürünler
- Geleneksel Çin Tıbbi Ürünleri (Goji Berry)
- Tavuk
- Ördek ve Balık
- Marine Deniz Ürünleri
- Hırdavat Aksesuarları
- Vida ve Elektronik Aksesuarlar
- Meyve ve Sebzeler
- Un ve Baharatlar

Görseller, galeri ve teklif için: onepaketlenme.com.tr/urun/model-360c-derin-hazneli-sanayi-tipi-pompali-vakum-makinesi.html

MODEL 360 GENİŞLETİLMİŞ ÇİFT POMPALI VAKUM MAKİNESİ



TEKNİK ÖZELLİKLER

Model No	DZ-360
Vakum Pompası	2,0 L / 2 set
Vakum Haznesi Ölçüsü	38 x 30 x 12 cm (U x G x Y)
Yapıştırma Uzunluğu	36 cm x 2 adet
Voltaj / Güç	220 V / 900 W (110 V olarak değiştirilebilir)
Ağırlık	65 kg
Makine Ölçüleri	52 x 42 x 73 cm (U x G x Y)

DZ-360 genişletilmiş çift pompalı vakum paketlenme makinesi, çay, tahıllar, pirinç ve darı, kuru gıdalar ve yöresel ürünler, geleneksel Çin tıbbi ürünleri (goji berry), tavuk, ördek ve balık, marine deniz ürünleri, hırdavat aksesuarları, vida ve elektronik aksesuarlar, meyve ve sebzeler, un ve baharatlar gibi ürünlerin vakumlanması, yapıştırılması ve tazeliliğinin korunması için uygundur.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- İki taraflı kapama**
Aynı anda daha fazla ürün yerleştirilebilir.
- Çift pompa gücü**
Daha hızlı çalışma, daha temiz vakumlama.
- Düz tambur tasarımı**
Ürünler düz yerleştirilebilir, vakumlama süresi kısalmır.
- Tuşlu bilgisayar kartı çalışması**
Basit kullanım, öğrenmesi ve kullanması kolay, yaşlılar da kullanabilir.
- Küçük boyut**
Yer kaplamaz, aileler, topluluklar veya küçük mağazalar için uygundur.
- Düşük makine sesi**
Çalışırken diğer insanları etkilemez.
- Ayarlanabilir vakum derecesi**
Sıkma ve gevşetme vakum derecesi ayarlanabilir.
- Sınırsız vakum poşeti**
Pürüzsüz yüzeyli, dokulu, alüminyum folyo, saf alüminyum, çay ve diğer vakum poşetleriyle uyumludur.

UYGUN ÜRÜN GRUPLARI

- Çay
- Tahıllar
- Pirinç ve Darı
- Kuru Gıdalar ve Yöresel Ürünler
- Geleneksel Çin Tıbbi Ürünleri (Goji Berry)
- Tavuk
- Ördek ve Balık
- Marine Deniz Ürünleri
- Hırdavat Aksesuarları
- Vida ve Elektronik Aksesuarlar
- Meyve ve Sebzeler
- Un ve Baharatlar

Görseller, galeri ve teklif için: onepaketleme.com.tr/urun/model-360-genisletilmis-cift-pompali-vakum-makinesi.html

MODEL 600 DİKEY TİP DİŞTAN VAKUM MAKİNESİ



TEKNİK ÖZELLİKLER

Model No	T-600
Vakum Pompası	2,0 L / 1 set
Yapıştırma Uzunluğu	60 cm x 1 adet
Voltaj / Güç	220 V / 180 W (110 V olarak değiştirilebilir)
Ağırlık	50 kg
Makine Ölçüleri	60 x 79 x 105 cm (U x G x Y)

600 dikey harici vakum paketleme makinesi, çay, tahıllar, pirinç ve darı, giysi ve yorganlar, kitaplar, hat ve tablolar, kuru gıdalar, tavuk, ördek ve balık, marine deniz ürünleri, hırdavat aksesuarları, vida ve elektronik aksesuarlar, meyve ve sebzeler, un ve baharatlar gibi ürünlerin vakumlanması, yapıştırılması ve tazeliğinin korunması için uygundur.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- İki taraflı kapama**
Aynı anda daha fazla ürün yerleştirilebilir.
- Çift pompa gücü**
Daha hızlı çalışma, daha temiz vakumlama.
- Düz tambur tasarımı**
Ürünler düz yerleştirilebilir, vakumlama süresi kısadır.
- Tuşlu bilgisayar kartı çalışması**
Basit kullanım, öğrenmesi ve kullanması kolay, yaşlılar da kullanabilir.
- Küçük boyut**
Yer kaplamaz, aileler, topluluklar veya küçük mağazalar için uygundur.
- Düşük makine sesi**
Çalışırken diğer insanları etkilemez.
- Ayarlanabilir vakum derecesi**
Sıkma ve gevşetme vakum derecesi ayarlanabilir.
- Sınırsız vakum poşeti**
Pürüzsüz yüzeyli, dokulu, alüminyum folyo, saf alüminyum, çay ve diğer vakum poşetleriyle uyumludur.

UYGUN ÜRÜN GRUPLARI

- Çay
- Tahıllar
- Pirinç ve Darı
- Giysi ve Yorganlar
- Kitaplar
- Hat ve Tablolar
- Kuru Gıdalar
- Tavuk
- Ördek ve Balık
- Marine Deniz Ürünleri
- Hırdavat Aksesuarları
- Vida ve Elektronik Aksesuarlar
- Meyve ve Sebzeler
- Un ve Baharatlar

Görseller, galeri ve teklif için: onepakettleme.com.tr/urun/model-600-dikey-tip-distan-vakum-makinesi.html

MODEL 700 DİKEY TİP DIŞTAN VAKUM MAKİNESİ



TEKNİK ÖZELLİKLER

Model No	L-700
Vakum Pompası	2,0 L / 1 set
Yapıştırma Uzunluğu	70 cm x 1 adet
Voltaj / Güç	220 V / 180 W (110 V olarak değiştirilebilir)
Ağırlık	55 kg
Makine Ölçüleri	70 x 79 x 105 cm (U x G x Y)

T-700 masaüstü harici vakum paketlenme makinesi, çay, tahıllar, pirinç ve darı, giysi ve yorganlar, kitaplar, hat ve tablolar, kuru gıdalar, tavuk, ördek ve balık, marine deniz ürünleri, hırdavat aksesuarları, vida ve elektronik aksesuarlar, meyve ve sebzeler, un ve baharatlar gibi ürünlerin vakumlanması, yapıştırılması ve tazeliğinin korunması için uygundur.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- İki taraflı kapama**
Aynı anda daha fazla ürün yerleştirilebilir.
- Çift pompa gücü**
Daha hızlı çalışma, daha temiz vakumlama.
- Düz tambur tasarımı**
Ürünler düz yerleştirilebilir, vakumlama süresi kısalmır.
- Tuşlu bilgisayar kartı çalışması**
Basit kullanım, öğrenmesi ve kullanması kolay, yaşlılar da kullanabilir.
- Küçük boyut**
Yer kaplamaz, aileler, topluluklar veya küçük mağazalar için uygundur.
- Düşük makine sesi**
Çalışırken diğer insanları etkilemez.
- Ayarlanabilir vakum derecesi**
Sıkma ve gevşetme vakum derecesi ayarlanabilir.
- Sınırsız vakum poşeti**
Pürüzsüz yüzeyli, dokulu, alüminyum folyo, saf alüminyum, çay ve diğer vakum poşetleriyle uyumludur.

UYGUN ÜRÜN GRUPLARI

- Çay
- Tahıllar
- Pirinç ve Darı
- Giysi ve Yorganlar
- Kitaplar
- Hat ve Tablolar
- Kuru Gıdalar
- Tavuk
- Ördek ve Balık
- Marine Deniz Ürünleri
- Hırdavat Aksesuarları
- Vida ve Elektronik Aksesuarlar
- Meyve ve Sebzeler
- Un ve Baharatlar

Görseller, galeri ve teklif için: onepaketlenme.com.tr/urun/model-700-dikey-tip-distan-vakum-makinesi.html

10kg KAPASİTELİ ÜÇ POMPALI VAKUM MAKİNESİ



TEKNİK ÖZELLİKLER

Model Numarası	ZK-12S
Vakum Pompası	2,0 L / 2 adet
Vakum Odası Ölçüsü	68 x 17 x 33 cm (Uzunluk x Genişlik x Yükseklik)
Yapıştırma (Kapama) Uzunluğu	66 cm x 2 adet
Voltaj / Güç	220 V / 800 W (110 V'a çevrilebilir)
Ağırlık	86 kg
Makine Ölçüleri	72 x 40 x 72 cm (Uzunluk x Genişlik x Yükseklik)

ZK-12S vakum paketlenme makinesi, çay, tahıllar, pirinç ve darı, kuru gıda ürünleri, kurt üzümü (goji berry), hırdavat aksesuarları, vidalar ve elektronik aksesuarlar, meyve ve sebzeler, un, baharatlar ve diğer ürünlerin vakumlanması, yapıştırılması ve taze saklama ambalajı için uygundur.

UYGUN ÜRÜN GRUPLARI

Çay	Tahıllar	Pirinç ve Darı	Kuru Gıda Ürünleri	Kurt Üzüümü (Goji Berry)	Hırdavat Aksesuarları
Vidalar ve Elektronik Aksesuarlar	Meyve ve Sebzeler	Un	Baharatlar	Diğer Ürünler	

Görseller, galeri ve teklif için: onepaketlenme.com.tr/urun/10-kg-kapasiteli-uc-pompali-vakum-makinesi.html

10kg KAPASİTELİ ÇİFT POMPALI VAKUM MAKİNESİ



TEKNİK ÖZELLİKLER

Model Numarası	ZK-12
Vakum Pompası	2,0 L / 2 adet
Vakum Odası Ölçüleri	68 x 17 x 33 cm (Uzunluk x Genişlik x Yükseklik)
Yapıştırma (Kapama) Uzunluğu	66 cm x 2 adet
Voltaj / Güç	220 V / 600 W (110 V'a çevrilebilir)
Ağırlık	76 kg
Makine Ölçüleri	72 x 40 x 72 cm (Uzunluk x Genişlik x Yükseklik)

ZK-12 vakum paketlenme makinesi, çay, tahıllar, pirinç ve darı, kuru ürünler, kurt üzümü (goji berry), hırdavat aksesuarları, vidalar ve elektronik aksesuarlar, meyve ve sebzeler, un, baharatlar ve diğer ürünlerin vakumlanması, yapıştırılması ve taze saklama amaçlı ambalajlanması için uygundur.

UYGUN ÜRÜN GRUPLARI

Çay	Tahıllar	Pirinç ve Darı	Kuru Ürünler	Kurt Üzüümü (Goji Berry)	Hırdavat Aksesuarları
Vidalar ve Elektronik Aksesuarlar	Meyve ve Sebzeler	Un	Baharatlar	Diğer Ürünler	

Görseller, galeri ve teklif için: onepaketlenme.com.tr/urun/10-kg-kapasiteli-cift-pompali-vakum-makinesi.html

6kg KAPASİTELİ VAKUM MAKİNESİ



TEKNİK ÖZELLİKLER

Model Numarası	ZK-6
Vakum Pompası	2,0 L / 1 adet
Vakum Odası Ölçüleri	34 x 17 x 26 cm (Uzunluk x Genişlik x Yükseklik)
Yapıştırma (Kapama) Uzunluğu	32 cm x 2 adet
Voltaj / Güç	220 V / 300 W (110 V'a çevrilebilir)
Ağırlık	37 kg
Makine Ölçüleri	38 x 45 x 70 cm (Uzunluk x Genişlik x Yükseklik)

ZK-6 vakum paketlenme makinesi, çay, tahıllar, pirinç ve darı, kuru ürünler, kurt üzümü (goji berry), hırdavat aksesuarları, vidalar ve elektronik aksesuarlar, meyve ve sebzeler, un, baharatlar ve diğer ürünlerin vakumlanması, yapıştırılması ve taze saklama amaçlı ambalajlanması için uygundur.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- İki taraflı kapama**
Aynı anda daha fazla ürün yerleştirilebilir.
- Çift pompa gücü**
Daha hızlı çalışma, daha temiz vakumlama.
- Düz tambur tasarımı**
Ürünler düz yerleştirilebilir, vakumlama süresi kısadır.
- Tuşlu bilgisayar kartı çalışması**
Basit kullanım, öğrenmesi ve kullanması kolay, yaşlılar da kullanabilir.
- Küçük boyut**
Yer kaplamaz, aileler, topluluklar veya küçük mağazalar için uygundur.
- Düşük makine sesi**
Çalışırken diğer insanları etkilemez.
- Ayarlanabilir vakum derecesi**
Sıkma ve gevşetme vakum derecesi ayarlanabilir.
- Sınırsız vakum poşeti**
Pürüzsüz yüzeyli, dokulu, alüminyum folyo, saf alüminyum, çay ve diğer vakum poşetleriyle uyumludur.

UYGUN ÜRÜN GRUPLARI

- Çay
- Tahıllar
- Pirinç ve Darı
- Kuru Ürünler
- Kurt Üzüümü (Goji Berry)
- Hırdavat Aksesuarları
- Vidalar ve Elektronik Aksesuarlar
- Meyve ve Sebzeler
- Un
- Baharatlar
- Diğer Ürünler

Görseller, galeri ve teklif için: onepaketleme.com.tr/urun/6-kg-kapasiteli-vakum-makinesi.html

6kg KAPASİTELİ ÇİFT POMPALI VAKUM MAKİNESİ



TEKNİK ÖZELLİKLER

Model Numarası	ZK-6S
Vakum Pompası	2,0 L / 2 adet
Vakum Odası Ölçüleri	34 x 17 x 26 cm (Uzunluk x Genişlik x Yükseklik)
Yapıştırma (Kapama) Uzunluğu	32 cm x 2 adet
Voltaj / Güç	220 V / 300 W (110 V'a çevrilebilir)
Ağırlık	47 kg
Makine Ölçüleri	38 x 45 x 70 cm (Uzunluk x Genişlik x Yükseklik)

ZK-6S vakum paketlenme makinesi, çay, tahıllar, pirinç ve darı, kuru ürünler, kurt üzümü (goji berry), hırdavat aksesuarları, vidalar ve elektronik aksesuarlar, meyve ve sebzeler, un, baharatlar ve diğer ürünlerin vakumlanması, yapıştırılması ve taze saklama amaçlı ambalajlanması için uygundur.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- İki taraflı kapama**
Aynı anda daha fazla ürün yerleştirilebilir.
- Çift pompa gücü**
Daha hızlı çalışma, daha temiz vakumlama.
- Düz tambur tasarımı**
Ürünler düz yerleştirilebilir, vakumlama süresi kısadır.
- Tuşlu bilgisayar kartı çalışması**
Basit kullanım, öğrenmesi ve kullanması kolay, yaşlılar da kullanabilir.
- Küçük boyut**
Yer kaplamaz, aileler, topluluklar veya küçük mağazalar için uygundur.
- Düşük makine sesi**
Çalışırken diğer insanları etkilemez.
- Ayarlanabilir vakum derecesi**
Sıkma ve gevşetme vakum derecesi ayarlanabilir.
- Sınırsız vakum poşeti**
Pürüzsüz yüzeyli, dokulu, alüminyum folyo, saf alüminyum, çay ve diğer vakum poşetleriyle uyumludur.

UYGUN ÜRÜN GRUPLARI

- Çay
- Tahıllar
- Pirinç ve Darı
- Kuru Ürünler
- Kurt Üzümlü (Goji Berry)
- Hırdavat Aksesuarları
- Vidalar ve Elektronik Aksesuarlar
- Meyve ve Sebzeler
- Un
- Baharatlar
- Diğer Ürünler

Görseller, galeri ve teklif için: onepaketlenme.com.tr/urun/6-kg-kapasiteli-cift-pompali-vakum-makinesi.html

3kg KAPASİTELİ ÇİFT SIRALI VAKUM MAKİNESİ



TEKNİK ÖZELLİKLER

Model Numarası	ZK-3S
Vakum Pompası	1,2 L / 1 adet
Vakum Odası Ölçüleri	34 x 9 x 26 cm (Uzunluk x Genişlik x Yükseklik)
Yapıştırma (Kapama) Uzunluğu	32 cm x 2 adet
Voltaj / Güç	220 V / 300 W (110 V'a çevrilebilir)
Ağırlık	33 kg
Makine Ölçüleri	39 x 38 x 60 cm (Uzunluk x Genişlik x Yükseklik)

ZK-3S vakum paketlenme makinesi, çay, tahıllar, pirinç ve darı, kuru ürünler, kurt üzümü (goji berry), hırdavat aksesuarları, vidalar ve elektronik aksesuarlar, meyve ve sebzeler, un, baharatlar ve diğer ürünlerin vakumlanması, yapıştırılması ve taze saklama amaçlı ambalajlanması için uygundur.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- İki taraflı kapama**
Aynı anda daha fazla ürün yerleştirilebilir.
- Çift pompa gücü**
Daha hızlı çalışma, daha temiz vakumlama.
- Düz tambur tasarımı**
Ürünler düz yerleştirilebilir, vakumlama süresi kısadır.
- Tuşlu bilgisayar kartı çalışması**
Basit kullanım, öğrenmesi ve kullanması kolay, yaşlılar da kullanabilir.
- Küçük boyut**
Yer kaplamaz, aileler, topluluklar veya küçük mağazalar için uygundur.
- Düşük makine sesi**
Çalışırken diğer insanları etkilemez.
- Ayarlanabilir vakum derecesi**
Sıkma ve gevşetme vakum derecesi ayarlanabilir.
- Sınırsız vakum poşeti**
Pürüzsüz yüzeyli, dokulu, alüminyum folyo, saf alüminyum, çay ve diğer vakum poşetleriyle uyumludur.

UYGUN ÜRÜN GRUPLARI

- Çay
- Tahıllar
- Pirinç ve Darı
- Kuru Ürünler
- Kurt Üzümlü (Goji Berry)
- Hırdavat Aksesuarları
- Vidalar ve Elektronik Aksesuarlar
- Meyve ve Sebzeler
- Un
- Baharatlar
- Diğer Ürünler

Görseller, galeri ve teklif için: onepaketleme.com.tr/urun/3-kg-kapasiteli-cift-sirali-vakum-makinesi.html

3kg KAPASİTELİ TEK SIRALI VAKUM MAKİNESİ



TEKNİK ÖZELLİKLER

Model Numarası	ZK-3
Vakum Pompası	1,2 L / 1 adet
Vakum Odası Ölçüleri	34 x 9 x 26 cm (Uzunluk x Genişlik x Yükseklik)
Yapıştırma (Kapama) Uzunluğu	32 cm x 1 adet
Voltaj / Güç	220 V / 180 W (110 V'a çevrilebilir)
Ağırlık	27 kg
Makine Ölçüleri	38 x 33 x 41 cm (Uzunluk x Genişlik x Yükseklik)

ZK-3 vakum paketlenme makinesi, çay, tahıllar, pirinç ve darı, kuru ürünler, kurt üzümü (goji berry), hırdavat aksesuarları, vidalar ve elektronik aksesuarlar, meyve ve sebzeler, un, baharatlar ve diğer ürünlerin vakumlanması, yapıştırılması ve taze saklama amaçlı ambalajlanması için uygundur.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- İki taraflı kapama**
Aynı anda daha fazla ürün yerleştirilebilir.
- Çift pompa gücü**
Daha hızlı çalışma, daha temiz vakumlama.
- Düz tambur tasarımı**
Ürünler düz yerleştirilebilir, vakumlama süresi kısadır.
- Tuşlu bilgisayar kartı çalışması**
Basit kullanım, öğrenmesi ve kullanması kolay, yaşlılar da kullanabilir.
- Küçük boyut**
Yer kaplamaz, aileler, topluluklar veya küçük mağazalar için uygundur.
- Düşük makine sesi**
Çalışırken diğer insanları etkilemez.
- Ayarlanabilir vakum derecesi**
Sıkma ve gevşetme vakum derecesi ayarlanabilir.
- Sınırsız vakum poşeti**
Pürüzsüz yüzeyli, dokulu, alüminyum folyo, saf alüminyum, çay ve diğer vakum poşetleriyle uyumludur.

UYGUN ÜRÜN GRUPLARI

- Çay
- Tahıllar
- Pirinç ve Darı
- Kuru Ürünler
- Kurt Üzüümü (Goji Berry)
- Hırdavat Aksesuarları
- Vidalar ve Elektronik Aksesuarlar
- Meyve ve Sebzeler
- Un
- Baharatlar
- Diğer Ürünler

Görseller, galeri ve teklif için: onepaketlenme.com.tr/urun/3-kg-kapasiteli-tek-sirali-vakum-makinesi.html

MODEL 320 MASAÜSTÜ TİP VAKUM MAKİNESİ



TEKNİK ÖZELLİKLER

Model Numarası	DZ-320
Vakum Pompası	2,0 L / 1 adet
Vakum Odası Ölçüleri	34 x 31 x 7 cm (Uzunluk x Genişlik x Yükseklik)
Yapıştırma (Kapama) Uzunluğu	32 cm x 1 adet
Voltaj / Güç	220 V / 300 W (110 V'a çevrilebilir)
Ağırlık	37 kg
Makine Ölçüleri	38 x 48 x 40 cm (Uzunluk x Genişlik x Yükseklik)

DZ-320 vakum paketlenme makinesi, çay, tahıllar, pirinç ve darı, kuru ürünler, kurt üzümü (goji berry), koyun ve sığır eti, tavuk, ördek ve balık, marine edilmiş deniz ürünleri, hırdavat aksesuarları, vidalar ve elektronik aksesuarlar, meyve ve sebzeler, un, baharatlar ve diğer ürünlerin vakumlanması, yapıştırılması ve taze saklama amaçlı ambalajlanması için uygundur.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- İki taraflı kapama**
Aynı anda daha fazla ürün yerleştirilebilir.
- Çift pompa gücü**
Daha hızlı çalışma, daha temiz vakumlama.
- Düz tambur tasarımı**
Ürünler düz yerleştirilebilir, vakumlama süresi kısadır.
- Tuşlu bilgisayar kartı çalışması**
Basit kullanım, öğrenmesi ve kullanması kolay, yaşlılar da kullanabilir.
- Küçük boyut**
Yer kaplamaz, aileler, topluluklar veya küçük mağazalar için uygundur.
- Düşük makine sesi**
Çalışırken diğer insanları etkilemez.
- Ayarlanabilir vakum derecesi**
Sıkma ve gevşetme vakum derecesi ayarlanabilir.
- Sınırsız vakum poşeti**
Pürüzsüz yüzeyli, dokulu, alüminyum folyo, saf alüminyum, çay ve diğer vakum poşetleriyle uyumludur.

UYGUN ÜRÜN GRUPLARI

- Çay
- Tahıllar
- Pirinç ve Darı
- Kuru Ürünler
- Kurt Üzümlü (Goji Berry)
- Koyun ve Sığır Eti
- Tavuk
- Ördek ve Balık
- Marine Edilmiş Deniz Ürünleri
- Hırdavat Aksesuarları
- Vidalar ve Elektronik Aksesuarlar
- Meyve ve Sebzeler
- Un
- Baharatlar
- Diğer Ürünler

Görseller, galeri ve teklif için: onepaketlenme.com.tr/urun/model-320-masaustu-tip-vakum-makinesi.html

05

ASANSÖR & BANTLAR

11 MAKİNE MODELİ

2.8 Metre Granül Kovalı Elevatör	77	2.4 Metre Granül Kovalı Elevatör	83
2.0 Metre Helezonlu Toz Besleme Konveyörü	78	2.0 Metre Granül Kovalı Elevatör	84
1.6 Metre Küçük Bantlı Konveyör	79	1.7 Metre Granül Kovalı Elevatör	85
2.8 Metre Helezonlu Toz Besleme Konveyörü	80	2.0 Metre Küçük Bantlı Konveyör	86
2.4 Metre Helezonlu Toz Besleme Konveyörü	81	1.2 Metre Küçük Bantlı Konveyör	87
1.7 Metre Helezonlu Toz Besleme Konveyörü	82		

2.8 METRE GRANÜL KOVALI ELEVATÖR



TEKNİK ÖZELLİKLER

Kaldırma Yüksekliği	280 cm
Ayarlanabilir Yükseklik	30 cm
Toplam Yükseklik	340 cm
Küçük Malzeme Haznesi Ölçüsü	20 x 16 x 15 cm
Malzeme Haznesi Ölçüsü	73 x 73 x 40 cm
Taşıma Hızı	Ayarlanabilir
Voltaj / Güç	220 V / 370 W (110 V / 60 Hz olarak değiştirilebilir)
Makine Ağırlığı	200 kg
Makine Ölçüleri	260 x 73 x 370 cm

2,8 metre granül kovalı besleme makinesi, pirinç, darı, tahıllar, sebze tohumları, kedi maması ve köpek maması, gübre ve yem, kuruyemişler ve tohumlar, mısır tohumu, kahve çekirdeği, kahve tozu, un, biber, baharat tozu ve diğer ürünlerin paketlenme sonrası bitmiş ürünlerinin taşınması, iletilmesi ve yükseltilmesi için uygundur.

UYGUN ÜRÜN GRUPLARI

Pirinç	Darı	Tahıllar	Sebze Tohumları	Kedi Maması ve Köpek Maması	Gübre ve Yem	Kuruyemişler ve Tohumlar
Mısır Tohumu	Kahve Çekirdeği	Kahve Tozu	Un	Biber	Baharat Tozu	Diğer Ürünler

Görseller, galeri ve teklif için: onepaketleme.com.tr/urun/2-8-metre-granul-kovali-elevator.html

2.0 METRE HELEZONLU TOZ BESLEME KONVEYÖRÜ



TEKNİK ÖZELLİKLER

Kaldırma Yüksekliği	200 cm
Toplam Yükseklik	250 cm
Hız	72 RPM/dk
Malzeme Haznesi Ölçüsü	73 x 73 x 40 cm
Taşıma Hızı	Ayarlanabilir
Voltaj / Güç	220 V / 550 W (110 V / 60 Hz olarak değiştirilebilir)
Makine Ağırlığı	90 kg
Makine Ölçüleri	180 x 75 x 250 cm

2,0 m toz vidalı besleyici, biber tozu, baharat tozu, kahve tozu, un, karabiber tozu, süt tozu, köri tozu ve benzeri ürünlerin paketleme sonrası bitmiş ürünlerinin taşınması, iletilmesi ve yükseltilmesi için uygundur.

UYGUN ÜRÜN GRUPLARI

Biber Tozu

Baharat Tozu

Kahve Tozu

Un

Karabiber Tozu

Süt Tozu

Köri Tozu

Görseller, galeri ve teklif için: onepaketleme.com.tr/urun/2-0-metre-helezonlu-toz-besleme-konveyoru.html

1.6 METRE KÜÇÜK BANTLI KONVEYÖR



TEKNİK ÖZELLİKLER

Taşıma Uzunluğu	160 cm
Taşıma Geniřlięi	20 cm
Kaldırma Yükseklięi	90 cm
Taşıma Hızı	Ayarlanabilir
Voltaj / Güç	220 V / 15 W (110 V / 60 Hz olarak deęiřtirilebilir)
Makine Aęırlıęı	12 kg

1,6 m küçük konveyör bant, pirinç ve darı, tam tahıllar, sebze tohumları, kedi maması ve köpek maması, gübre ve yem, kuruyemişler ve tohumlar, mısır tohumu, kahve çekirdeęi, kahve tozu, un, biber tozu ve baharat tozu gibi paketlenmiş bitmiş ürünlerin taşınması, iletilmesi ve yükseltilmesi için uygundur.

UYGUN ÜRÜN GRUPLARI

Pirinç ve Darı	Tam Tahıllar	Sebze Tohumları	Kedi Maması ve Köpek Maması	Gübre ve Yem	Kuruyemişler ve Tohumlar
Mısır Tohumu	Kahve Çekirdeęi	Kahve Tozu	Un	Biber Tozu ve Baharat Tozu	

Görseller, galeri ve teklif için: onepaketleme.com.tr/urun/1-6-metre-kucuk-bantli-konveyor.html

2.8 METRE HELEZONLU TOZ BESLEME KONVEYÖRÜ



TEKNİK ÖZELLİKLER

Kaldırma Yüksekliği	310 cm
Toplam Yükseklik	280 cm
Hız	72 RPM/dk
Malzeme Haznesi Ölçüsü	73 x 73 x 40 cm
Taşıma Hızı	Ayarlanabilir
Voltaj / Güç	220 V / 550 W (110 V / 60 Hz olarak değiştirilebilir)
Makine Ağırlığı	120 kg
Makine Ölçüleri	220 x 75 x 310 cm

2,8 m toz vidalı besleyici, biber tozu, baharat tozu, kahve tozu, un, karabiber tozu, süt tozu, köri tozu ve benzeri ürünlerin paketlenmiş bitmiş ürünlerinin taşınması, iletilmesi ve yükseltilmesi için uygundur.

UYGUN ÜRÜN GRUPLARI

Biber Tozu	Baharat Tozu	Kahve Tozu	Un	Karabiber Tozu	Süt Tozu	Köri Tozu
------------	--------------	------------	----	----------------	----------	-----------

Görseller, galeri ve teklif için: onepaketleme.com.tr/urun/2-8-metre-helezonlu-toz-besleme-konveyoru.html

2.4 METRE HELEZONLU TOZ BESLEME KONVEYÖRÜ



TEKNİK ÖZELLİKLER

Kaldırma Yüksekliği	240 cm
Toplam Yükseklik	250 cm
Hız	72 RPM/dk
Malzeme Haznesi Ölçüsü	73 x 73 x 40 cm
Taşıma Hızı	Ayarlanabilir
Voltaj / Güç	220 V / 550 W (110 V / 60 Hz olarak değiştirilebilir)
Makine Ağırlığı	90 kg
Makine Ölçüleri	180 x 75 x 280 cm

2,4 m toz vidalı besleyici, biber tozu, baharat tozu, kahve tozu, un, karabiber tozu, süt tozu, köri tozu, çay tozu ve benzeri paketlenmiş bitmiş ürünlerin taşınması, iletilmesi ve yükseltilmesi için uygundur.

UYGUN ÜRÜN GRUPLARI

Biber Tozu	Baharat Tozu	Kahve Tozu	Un	Karabiber Tozu	Süt Tozu	Köri Tozu	Çay Tozu
------------	--------------	------------	----	----------------	----------	-----------	----------

Görseller, galeri ve teklif için: onepaketleme.com.tr/urun/2-4-metre-helezonlu-toz-besleme-konveyoru.html

1.7 METRE HELEZONLU TOZ BESLEME KONVEYÖRÜ



TEKNİK ÖZELLİKLER

Kaldırma Yüksekliği	170 cm
Toplam Yükseklik	210 cm
Hız	72 RPM/dk
Malzeme Haznesi Ölçüsü	73 x 73 x 40 cm
Taşıma Hızı	Ayarlanabilir
Voltaj / Güç	220 V / 550 W (110 V / 60 Hz olarak değiştirilebilir)
Makine Ağırlığı	80 kg
Makine Ölçüleri	180 x 75 x 210 cm

1,7 m toz vidalı besleyici, biber tozu, baharat tozu, kahve tozu, un, karabiber tozu, süt tozu, köri tozu ve benzeri paketlenmiş bitmiş ürünlerin taşınması, iletilmesi ve yükseltilmesi için uygundur.

UYGUN ÜRÜN GRUPLARI

Biber Tozu	Baharat Tozu	Kahve Tozu	Un	Karabiber Tozu	Süt Tozu	Köri Tozu
------------	--------------	------------	----	----------------	----------	-----------

Görseller, galeri ve teklif için: onepaketleme.com.tr/urun/1-7-metre-helezonlu-toz-besleme-konveyoru.html

2.4 METRE GRANÜL KOVALI ELEVATÖR



TEKNİK ÖZELLİKLER

Kaldırma Yüksekliği	240 cm
Ayarlanabilir Yükseklik	30 cm
Toplam Yükseklik	305 cm
Küçük Malzeme Kovası Ölçüsü	20 x 16 x 15 cm
Malzeme Kovası Ölçüsü	73 x 73 x 40 cm
Taşıma Hızı	Ayarlanabilir
Voltaj / Güç	220 V / 370 W (110 V / 60 Hz olarak değiştirilebilir)
Makine Ağırlığı	190 kg
Makine Ölçüleri	240 x 73 x 305 cm

2,4 m granül kovalı besleyici, pirinç, darı, tahıllar, sebze tohumları, kedi maması ve köpek maması, gübre ve yem, kuruyemişler ve tohumlar, mısır tohumu, kahve çekirdeği, kahve tozu, un, biber, baharat tozu ve diğer ürünlerin paketlenmiş bitmiş ürünlerinin taşınması, iletilmesi ve yükseltilmesi için uygundur.

UYGUN ÜRÜN GRUPLARI

Pirinç	Darı	Tahıllar	Sebze Tohumları	Kedi Maması ve Köpek Maması	Gübre ve Yem	Kuruyemişler ve Tohumlar
Mısır Tohumu	Kahve Çekirdeği	Kahve Tozu	Un	Biber	Baharat Tozu	Diğer Ürünler

Görseller, galeri ve teklif için: onepaketleme.com.tr/urun/2-4-metre-granul-kovali-elevator.html

2.0 METRE GRANÜL KOVALI ELEVATÖR



TEKNİK ÖZELLİKLER

Kaldırma Yüksekliği	200 cm
Ayarlanabilir Yükseklik	30 cm
Toplam Yükseklik	260 cm
Küçük Malzeme Kovası Ölçüsü	20 x 16 x 15 cm
Malzeme Kovası Ölçüsü	73 x 73 x 40 cm
Taşıma Hızı	Ayarlanabilir
Voltaj / Güç	220 V / 370 W (110 V / 60 Hz olarak değiştirilebilir)
Makine Ağırlığı	170 kg
Makine Ölçüleri	210 x 73 x 260 cm

2,0 m granül kovalı besleyici, pirinç, darı, tahıllar, sebze tohumları, kedi maması ve köpek maması, gübre ve yem, kuruyemişler ve tohumlar, mısır tohumu, kahve çekirdeği, kahve tozu, un, biber, baharat tozu ve diğer ürünlerin paketlenmiş bitmiş ürünlerinin taşınması, iletilmesi ve yükseltilmesi için uygundur.

UYGUN ÜRÜN GRUPLARI

Pirinç	Darı	Tahıllar	Sebze Tohumları	Kedi Maması ve Köpek Maması	Gübre ve Yem	Kuruyemişler ve Tohumlar
Mısır Tohumu	Kahve Çekirdeği	Kahve Tozu	Un	Biber	Baharat Tozu	Diğer Ürünler

Görseller, galeri ve teklif için: onepaketleme.com.tr/urun/2-0-metre-granul-kovali-elevator.html

1.7 METRE GRANÜL KOVALI ELEVATÖR



TEKNİK ÖZELLİKLER

Kaldırma Yüksekliği	170 cm
Ayarlanabilir Yükseklik	30 cm
Toplam Yükseklik	190 cm
Küçük Malzeme Kovası Ölçüsü	20 x 16 x 15 cm
Malzeme Kovası Ölçüsü	73 x 73 x 40 cm
Taşıma Hızı	Ayarlanabilir
Voltaj / Güç	220 V / 370 W (110 V / 60 Hz olarak değiştirilebilir)
Makine Ağırlığı	150 kg
Makine Ölçüleri	190 x 73 x 220 cm

1,7 m granül kovalı besleyici, pirinç, darı, tahıllar, sebze tohumları, kedi maması ve köpek maması, gübre ve yem, kuruyemişler ve tohumlar, mısır tohumu, kahve çekirdeği, kahve tozu, un, biber, baharat tozu ve diğer ürünlerin paketlenmiş bitmiş ürünlerinin taşınması, iletilmesi ve yükseltilmesi için uygundur.

UYGUN ÜRÜN GRUPLARI

Pirinç	Darı	Tahıllar	Sebze Tohumları	Kedi Maması ve Köpek Maması	Gübre ve Yem	Kuruyemişler ve Tohumlar
Mısır Tohumu	Kahve Çekirdeği	Kahve Tozu	Un	Biber	Baharat Tozu	Diğer Ürünler

Görseller, galeri ve teklif için: onepaketleme.com.tr/urun/1-7-metre-granul-kovali-elevator.html

2.0 METRE KÜÇÜK BANTLI KONVEYÖR



TEKNİK ÖZELLİKLER

Taşıma Uzunluğu	200 cm
Taşıma Genişliği	20 cm
Kaldırma Yüksekliği	120 cm
Taşıma Hızı	Ayarlanabilir
Voltaj / Güç	220 V / 15 W (110 V / 60 Hz olarak değiştirilebilir)
Makine Ağırlığı	15 kg

2,0 m küçük konveyör bant, pirinç ve darı, tam tahıllar, sebze tohumları, kedi maması ve köpek maması, gübre ve yem, kuruyemişler ve tohumlar, mısır tohumu, kahve çekirdeği, kahve tozu, un, biber tozu ve baharat tozu gibi paketlenmiş bitmiş ürünlerin taşınması, iletilmesi ve yükseltilmesi için uygundur.

UYGUN ÜRÜN GRUPLARI

Pirinç ve Darı	Tam Tahıllar	Sebze Tohumları	Kedi Maması ve Köpek Maması	Gübre ve Yem	Kuruyemişler ve Tohumlar
Mısır Tohumu	Kahve Çekirdeği	Kahve Tozu	Un	Biber Tozu	Baharat Tozu

Görseller, galeri ve teklif için: onepaketleme.com.tr/urun/2-0-metre-kucuk-bantli-konveyor.html

1.2 METRE KÜÇÜK BANTLI KONVEYÖR



TEKNİK ÖZELLİKLER

Taşıma Uzunluğu	120 cm
Taşıma Geniřlięi	20 cm
Kaldırma Yükseklięi	70 cm
Taşıma Hızı	Ayarlanabilir
Voltaj / Güç	220 V / 15 W (110 V / 60 Hz olarak deęiřtirilebilir)
Makine Aęırlıęı	10 kg

1,2 m küçük konveyör bant, pirinç ve darı, tam tahıllar, sebze tohumları, kedi maması ve köpek maması, gübre ve yem, kuruyemişler ve tohumlar, mısır tohumu, kahve çekirdeęi, kahve tozu, un, biber tozu ve baharat tozu gibi paketlenmiş bitmiş ürünlerin taşınması, iletilmesi ve yükseltilmesi için uygundur.

UYGUN ÜRÜN GRUPLARI

Pirinç ve Darı	Tam Tahıllar	Sebze Tohumları	Kedi Maması ve Köpek Maması	Gübre ve Yem	Kuruyemişler ve Tohumlar
Mısır Tohumu	Kahve Çekirdeęi	Kahve Tozu	Un	Biber Tozu	Baharat Tozu

Görseller, galeri ve teklif için: onepaketleme.com.tr/urun/1-2-metre-kucuk-bantli-konveyor.html

06

ÇAY PAKETLEME

6 MAKİNE MODELİ

Tip 10 Sallamalı Çay Poşeti Paketleme Makinesi	89
Model 11 İpli ve Etiketli Poşet Çay Paketleme Makinesi	90
Model 169 İpli, Etiketli, İç ve Dış Zarf Poşet Çay Paketleme Makinesi	91

SJB06 6 Kefeli, Elektronik Tartılı, Naylon Piramit Poşet Paketleme Makinesi	92
Model 188 İç ve Dış Zarflı Kulaklı Filtre Kahve Paketleme Makinesi	93
Model 40 Granül Paketleme Makinesi	94

TİP 10 SALLAMALI ÇAY POŞETİ PAKETLEME MAKİNESİ



TEKNİK ÖZELLİKLER

Ölçüm Aralığı	1-10 g (0,6-26 ml)
Poşet Ölçüsü	50-80 mm (U) 45-80 mm (G)
Paketleme Hızı	30-60 poşet/dk
Makine Ölçüleri (U×G×Y)	900 × 750 × 1750 mm
Ağırlık	350 kg
Toplam Güç	AC 220V / 50Hz / 1,6 kW

Kırık çay, şifalı çay, kahve ve bitki gibi demlenebilir ürünlerin otomatik paketlenmesi için uygundur. İpli çay poşetinde torba oluşturma, ölçme, dolum, kapama, kesme ve sayım işlemlerini otomatik olarak gerçekleştirir. Ambalaj malzemesi filtre kağıdı ve ipliktir; kapama tipi üç kenar kapamadır.

UYGUN ÜRÜN GRUPLARI

Kırık Çay

Şifalı Çay

Kahve

Bitkiler

Görseller, galeri ve teklif için: onepaketleme.com.tr/urun/tip-10-sallamali-cay-poseti-paketleme-makinesi.html

MODEL 11 İPLİ VE ETİKETLİ POŞET ÇAY PAKETLEME MAKİNESİ



TEKNİK ÖZELLİKLER

Ölçüm Aralığı	1-10 g (0,6-26 ml)
Poşet Ölçüsü	50-80 mm (U) 45-80 mm (G)
Etiket Ölçüsü (U×G)	20 × 28 / 20 × 25 / 20 × 20 mm
Paketleme Hızı	30-60 poşet/dk
Makine Ölçüleri (U×G×Y)	1250 × 750 × 1750 mm
Ağırlık	380 kg
Toplam Güç	AC 220V / 50Hz / 1,6 kW

Kırık çay, şifalı çay, kahve ve bitki gibi demlenebilir ürünlerin otomatik paketlenmesi için uygundur. İpli ve etiketli çay poşetinde torba oluşturma, ölçme, dolum, kapama, kesme ve sayım işlemlerini otomatik olarak gerçekleştirir. Ambalaj malzemesi filtre kağıdı, iplik ve etikettir; kapama tipi üç kenar kapamadır.

UYGUN ÜRÜN GRUPLARI

Kırık Çay

Şifalı Çay

Kahve

Bitkiler

Görseller, galeri ve teklif için: onepakettleme.com.tr/urun/model-11-ipli-ve-etiketli-poset-cay-paketleme-makinesi.html

MODEL 169 İPLİ, ETİKETLİ, İÇ VE DIŞ ZARF POŞET ÇAY PAKETLEME MAKİNESİ



TEKNİK ÖZELLİKLER

Ölçüm Aralığı	3-10 g (1,6-26 ml)
İç Poşet Ölçüsü	50-70 mm (U) 45-80 mm (G)
Dış Poşet Ölçüsü	80-120 mm (U) 75-95 mm (G)
Paketleme Hızı	30-40 poşet/dk
Makine Ölçüleri (U×G×Y)	1750 × 740 × 1950 mm
Ağırlık	550 kg
Toplam Güç	AC 220V / 50 Hz / 3,7 kW
Gaz Kaynağı	≥0,4 m³/dk
Opsiyonel Ekipmanlar	Kodlama Makinesi, İp Etiket (Askı İpi) Aparatı

Çay, bitki çayı ve kök tipi sağlık çayı gibi küçük granül malzemelerin iç ve dış poşetli, tek kullanımlık paketlenmesi için uygundur. İç ve dış poşet film çekimi step motorla kontrol edilir, poşet uzunluğu sabit ve konumlandırma hassastır. Sıcaklık kontrolü PID ile ayarlanır; PLC ile genel makine hareketi ve insan-makine arayüzü ürün hijyenini sağlar. Ambalaj malzemesi filtre kağıdı, iplik, kompozit membran ve etikettir.

UYGUN ÜRÜN GRUPLARI

Çay

Bitkisel Çay

Kök Tipi Sağlık Çayı

Görseller, galeri ve teklif için: onepaketleme.com.tr/urun/model-169-ipli-etiketli-ic-ve-dis-zarf-poset-cay-paketleme-makinesi.html

SJB06 6 KEFELİ, ELEKTRONİK TARTILI, NAYLON PİRAMİT POŞET PAKETLEME MAKİNESİ



TEKNİK ÖZELLİKLER

Ölçüm Aralığı	1-7 g
Poşet Ölçüsü	60-80 mm (U) 40-80 mm (G)
Paketleme Hızı	40 poşet/dk
Makine Ölçüleri (U×G×Y)	1310 × 1470 × 2110 mm
Ağırlık	450 kg
Toplam Güç	AC 220V / 50 Hz / 3,0 kW
Gaz Kaynağı	≥0,6 m³/dk

Yeşil çay, siyah çay, aromalı çay, kahve, Çin çayı, sağlık çayı, bitki çayı ve granül malzemeler için uygundur. Düz veya üçgen poşet biçiminde, konveyörlü ve diğer işlevlerle paketleme yapar. İthal ultrasonik kapama ve elektronik tartı ile hassas ölçüm-kesim sağlar. Ambalaj malzemesi naylon, polyester file, dokunmamış kumaş ve mısır lifidir (gıda sınıfı); kapama tipi üç boyutlu kapamadır.

UYGUN ÜRÜN GRUPLARI

Yeşil Çay	Siyah Çay	Aromalı Çay	Kahve	Çin Çayı	Sağlık Çayı	Bitki Çayı	Granül
-----------	-----------	-------------	-------	----------	-------------	------------	--------

Görseller, galeri ve teklif için: onepaketleme.com.tr/urun/sjb06-6-kefeli-elektronik-tartili-naylon-piramit-poset-paketleme-makinesi.html

MODEL 188 İÇ VE DIŞ ZARFLI KULAKLI FİLTRE KAHVE PAKETLEME MAKİNESİ



TEKNİK ÖZELLİKLER

Ölçüm Aralığı	5-10 g (15-33 ml)
İç Poşet Ölçüsü	70-74 mm (U) 90 mm (G)
Dış Poşet Ölçüsü	120 mm (U) 100 mm (G)
Paketleme Hızı	20-35 poşet/dk
Makine Ölçüleri (U×G×Y)	1720 × 900 × 2270 mm
Ağırlık	660 kg
Toplam Güç	AC 220V / 50 Hz / 3,7 kW
Gaz Kaynağı	≥0,6 m³/dk
Opsiyonel Ekipmanlar	Kodlama Makinesi, İp Etiket (Askı İpi) Aparatı

Öğütülmüş kahve ve küçük granül malzemeler için uygundur. Üç kenar kapamalı özel damlatmalı filtre poşeti, bardak kenarına asılarak daha iyi demleme sağlar. Torba oluşturma, ölçme, dolum, kapama, kesme, sayım ve parti numarası baskısı işlevlerini otomatik olarak bütünleştirir. Dokunmamış kumaştan damlatmalı iç poşet kullanışlı ve hijyenik demleme sağlar; kapama ultrasonik kapama ile yapılır. Ambalaj malzemesi filtre kağıdı, kompozit membran, naylon, mısır lifi (gıda sınıfı) ve damlatma filtre poşetidir.

UYGUN ÜRÜN GRUPLARI

Öğütülmüş Kahve

Küçük Granül Malzemeler

Görseller, galeri ve teklif için: onepakettleme.com.tr/urun/model-188-ic-ve-dis-zarfli-kulakli-filtre-kahve-paketleme-makinesi.html

MODEL 40 GRANÜL PAKETLEME MAKİNESİ



TEKNİK ÖZELLİKLER

Ölçüm Aralığı	10-40 g (0,6-33 ml)
Poşet Ölçüsü	40-110 mm (U) 30-80 mm (G)
Paketleme Hızı	30-100 poşet/dk
Makine Ölçüleri (U×G×Y)	900 × 750 × 1750 mm
Ağırlık	350 kg
Toplam Güç	AC 220V / 50 Hz / 1,5 kW
Opsiyonel Ekipmanlar	Kodlama Makinesi

Hazır çorba paketi, nem alıcı, çay tozu ve küçük granül malzemelerin paketlenmesi için uygundur. Torba oluşturma, ölçme, dolum, kapama, kesme ve sayım işlevlerini otomatik olarak gerçekleştirir. Ambalaj malzemesi filtre kağıdı, kompozit membran ve dokunmamış kumaştır; kapama tipi üç kenar kapamadır.

UYGUN ÜRÜN GRUPLARI

Hazır Çorba Paketi

Nem Alıcı

Çay Tozu

Küçük Granül Malzeme

Görseller, galeri ve teklif için: onepaketleme.com.tr/urun/model-40-granul-paketleme-makinesi.html

07

GIDA KAPAMA

17 MAKİNE MODELİ

FR-1000 Dikey Sürekli Bant Kapama Makinesi	96
FR-1000 Tarih Kodlamalı Isıl Yapıştırma Makinesi	97
FR-1000 Isıl Yapıştırma Makinesi	98
FR-1600 Yatay Sürekli Kapama Makinesi	99
TPS-180LZD Dikey Sürekli Kapama Makinesi	100
TPS-280MBP Dikey Sürekli Kapama Makinesi	101
TPS-210AP Mürekkep Püskürtmeli Tarih Kodu Baskılı Paketleme Makinesi	102
TPS-210A Mürekkep Püskürtmeli Baskı Özellikli Paketleme Makinesi	103
TPS-210B Kahve Torbası Isıl Paketleme Makinesi	104

TPS-280AP Tarih Kodu Baskı Isıl Paketleme Makinesi	105
TPS-280Q Azot Gazı Yıkama Vakumlu Isıl Paketleme Makinesi	106
TPS-320Co2 320W Isıl Paketleme Makinesi	107
TEPPS 320W Isıl Paketleme Makinesi	108
FR-900 Sürekli Bantlı Isıl Paketleme Makinesi	109
FR-770 Sürekli Bantlı Isıl Paketleme Makinesi	110
FR-770 Sayaçlı Sürekli Bantlı Isıl Paketleme Makinesi	111
FR-400 Sürekli Bantlı Isıl Paketleme Makinesi	112

FR-1000 DİKEY SÜREKLİ BANT KAPAMA MAKİNESİ



TEKNİK ÖZELLİKLER

Tahrik Tipi	Elektrikli
Taşıma Kapasitesi	<5 kg
Sızdırmazlık Genişliği	6-12 mm
Sızdırmazlık Hızı	0-12 m/dak
Sıcaklık Aralığı	0-300°C
Makine Ağırlığı	28 kg

Kompakt ve kullanıcı dostu bir tezgah üstü cihaz olan küçük mühürleme makinesi, plastik film torbaları mühürlemek için öncelikle ısı kullanır. Temel işlevi, manuel bağlamanın yerini almak, nem geçirmezlik, sızdırmazlık, tazeliği koruma ve estetik amaçlarla torba açıklıklarını hızlı ve etkili bir şekilde mühürlemektir.

Görseller, galeri ve teklif için: onepaketleme.com.tr/urun/fr-1000-dikey-surekli-bant-kapama-makinesi.html

FR-1000 TARİH KODLAMALI ISIL YAPIŞTIRMA MAKİNESİ



Kompakt ve kullanıcı dostu bir tezgah üstü cihaz olan küçük mühürleme makinesi, plastik film torbaları (örneğin PE, PP) mühürlemek için öncelikle ısı kullanır. Temel işlevi, manuel bağlamanın yerini almak, nem geçirmezlik, sızdırmazlık, tazeliği koruma ve estetik amaçlarla torba açıklıklarını hızlı ve etkili bir şekilde mühürlemektir.

Görseller, galeri ve teklif için: onepaketleme.com.tr/urun/fr-1000-tarih-kodlamali-asil-yapistirma-makinesi.html

FR-1000 ISIL YAPIŖTIRMA MAKİNESİ



Kompakt ve kullanıcı dostu bir tezgah üstü cihaz olan küçük mühürleme makinesi, plastik film torbaları (örneğin PE, PP) mühürlemek için öncelikle ısı kullanır. Temel işlevi, manuel bağlamanın yerini almak, nem geçirmezlik, sızdırmazlık, tazeliğı koruma ve estetik amaçlarla torba açıklıklarını hızlı ve etkili bir şekilde mühürlemektir.

Görseller, galeri ve teklif için: onepaketlenme.com.tr/urun/fr-1000-isil-yapistirma-makinesi.html

FR-1600 YATAY SÜREKLİ KAPAMA MAKİNESİ



TEKNİK ÖZELLİKLER

Tahrik Tipi	Elektrikli
Paket Ölçüsü (U×G×Y)	900 × 420 × 400 mm
Sızdırmazlık Genişliği	6-12 mm
Sızdırmazlık Hızı	0-12 m/dak
Sıcaklık Aralığı	0-300°C
Makine Ağırlığı	22 kg

Kompakt ve kullanıcı dostu bir tezgah üstü cihaz olan küçük mühürleme makinesi, plastik film torbaları (örneğin PE, PP) mühürlemek için öncelikle ısı kullanır. Temel işlevi, manuel bağlamanın yerini almak, nem geçirmezlik, sızdırmazlık, tazeliği koruma ve estetik amaçlarla torba açıklıklarını hızlı ve etkili bir şekilde mühürlemektir.

Görseller, galeri ve teklif için: onepaketleme.com.tr/urun/fr-1600-yatay-surekli-kapama-makinesi.html

TPS-180LZD DİKEY SÜREKLİ KAPAMA MAKİNESİ



TEKNİK ÖZELLİKLER

Tahrik Tipi	Elektrikli
Maksimum Poşet Ölçüsü (U×G×Y)	300 × 180 × 15 mm
Sızdırmazlık Genişliği	10 mm
Sızdırmazlık Hızı	0-15 m/dak
Sıcaklık Aralığı	0-280°C
Makine Ağırlığı	100 + 80 kg

Kompakt ve kullanıcı dostu bir tezgah üstü cihaz olan küçük mühürleme makinesi, plastik film torbaları (örneğin PE, PP) mühürlemek için öncelikle ısı kullanır. Temel işlevi, manuel bağlamanın yerini almak, nem geçirmezlik, sızdırmazlık, tazeliği koruma ve estetik amaçlarla torba açıklıklarını hızlı ve etkili bir şekilde mühürlemektir.

Görseller, galeri ve teklif için: onepaketleme.com.tr/urun/tps-180lzd-dikey-surekli-kapama-makinesi.html

TPS-280MBP DİKEY SÜREKLİ KAPAMA MAKİNESİ



TEKNİK ÖZELLİKLER

Tahrik Tipi	Elektrikli
Maksimum Poşet Ölçüsü (U×G×Y)	600 × 400 × 0,18 mm
Sızdırmazlık Genişliği	10 mm
Sızdırmazlık Hızı	0-24 m/dak
Sıcaklık Aralığı	0-280°C
Makine Ağırlığı	95 kg

Kompakt ve kullanıcı dostu bir tezgah üstü cihaz olan küçük mühürleme makinesi, plastik film torbaları (örneğin PE, PP) mühürlemek için öncelikle ısı kullanır. Temel işlevi, manuel bağlamanın yerini almak, nem geçirmezlik, sızdırmazlık, tazeliği koruma ve estetik amaçlarla torba açıklıklarını hızlı ve etkili bir şekilde mühürlemektir.

Görseller, galeri ve teklif için: onepaketleme.com.tr/urun/tps-280mbp-dikey-surekli-kapama-makinesi.html

TPS-210AP MÜREKKEP PÜSKÜRTMELİ TARİH KODU BASKILI PAKETLEME MAKİNESİ



TEKNİK ÖZELLİKLER

Tahrik Tipi	Elektrikli
Maksimum Poşet Ölçüsü (U×G×Y)	320 × 260 × 0,12 mm
Sızdırmazlık Genişliği	10 mm
Sızdırmazlık Hızı	0-24 m/dak
Sıcaklık Aralığı	0-280°C
Makine Ağırlığı	82 kg

Kompakt ve kullanıcı dostu bir tezgah üstü cihaz olan küçük mühürleme makinesi, plastik film torbaları (örneğin PE, PP) mühürlemek için öncelikle ısı kullanır. Temel işlevi, manuel bağlamanın yerini almak, nem geçirmezlik, sızdırmazlık, tazeliği koruma ve estetik amaçlarla torba açıklıklarını hızlı ve etkili bir şekilde mühürlemektir.

Görseller, galeri ve teklif için: onepaketleme.com.tr/urun/tps-210ap-murekkep-puskurtmeli-tarih-kodu-baskili-paketleme-makinesi.html

TPS-210A MÜREKKEP PÜSKÜRTMELİ BASKI ÖZELLİKLİ PAKETLEME MAKİNESİ



TEKNİK ÖZELLİKLER

Tahrik Tipi	Elektrikli
Maksimum Poşet Ölçüsü (U×G×Y)	320 × 260 × 0,12 mm
Sızdırmazlık Genişliği	10 mm
Sızdırmazlık Hızı	0-24 m/dak
Sıcaklık Aralığı	0-280°C
Makine Ağırlığı	82 kg

Kompakt ve kullanıcı dostu bir tezgah üstü cihaz olan küçük mühürleme makinesi, plastik film torbaları (örneğin PE, PP) mühürlemek için öncelikle ısı kullanır. Temel işlevi, manuel bağlamanın yerini almak, nem geçirmezlik, sızdırmazlık, tazeliği koruma ve estetik amaçlarla torba açıklıklarını hızlı ve etkili bir şekilde mühürlemektir.

Görseller, galeri ve teklif için: onepaketleme.com.tr/urun/tps-210a-murekkep-puskurtmeli-baski-ozellikli-paketleme-makinesi.html

TPS-210B KAHVE TORBASI ISIL PAKETLEME MAKİNESİ



TEKNİK ÖZELLİKLER

Tahrik Tipi	Elektrikli
Maksimum Poşet Ölçüsü (U×G×Y)	320 × 260 × 0,12 mm
Sızdırmazlık Genişliği	10 mm
Sızdırmazlık Hızı	0-24 m/dak
Sıcaklık Aralığı	0-300°C
Makine Ağırlığı	85 kg

Kompakt ve kullanıcı dostu bir tezgah üstü cihaz olan küçük mühürleme makinesi, plastik film torbaları (örneğin PE, PP) mühürlemek için öncelikle ısı kullanır. Temel işlevi, manuel bağlamanın yerini almak, nem geçirmezlik, sızdırmazlık, tazeliği koruma ve estetik amaçlarla torba açıklıklarını hızlı ve etkili bir şekilde mühürlemektir.

Görseller, galeri ve teklif için: onepaketleme.com.tr/urun/tps-210b-kahve-torbasi-isil-paketleme-makinesi.html

TPS-280AP TARİH KODU BASKI ISI PAKETLEME MAKİNESİ



Kompakt ve kullanıcı dostu bir tezgah üstü cihaz olan küçük mühürleme makinesi, plastik film torbaları (örneğin PE, PP) mühürlemek için öncelikle ısı kullanır. Temel işlevi, manuel bağlamanın yerini almak, nem geçirmezlik, sızdırmazlık, tazeliği koruma ve estetik amaçlarla torba açıklıklarını hızlı ve etkili bir şekilde mühürlemektir.

Görseller, galeri ve teklif için: onepaketleme.com.tr/urun/tps-280ap-tarih-kodu-baski-isi-paketleme-makinesi.html

TPS-280Q AZOT GAZI YIKAMA VAKUMLU ISI PAKETLEME MAKİNESİ



TEKNİK ÖZELLİKLER

Tahrik Tipi	Elektrikli
Maksimum Poşet Ölçüsü (U×G×Y)	400 × 300 × 0,15 mm
Sızdırmazlık Genişliği	10 mm
Sızdırmazlık Hızı	0-25 m/dak
Sıcaklık Aralığı	0-280°C
Makine Ağırlığı	110 kg

Kompakt ve kullanıcı dostu bir tezgah üstü cihaz olan küçük mühürleme makinesi, plastik film torbaları (örneğin PE, PP) mühürlemek için öncelikle ısı kullanır. Temel işlevi, manuel bağlamanın yerini almak, nem geçirmezlik, sızdırmazlık, tazeliği koruma ve estetik amaçlarla torba açıklıklarını hızlı ve etkili bir şekilde mühürlemektir.

Görseller, galeri ve teklif için: onepaketleme.com.tr/urun/tps-280q-azot-gazi-yikama-vakumlu-isi-paketleme-makinesi.html

TPS-320CO2 320W ISI PAKETLEME MAKİNESİ



TEKNİK ÖZELLİKLER

Tahrik Tipi	Elektrikli
Maksimum Poşet Ölçüsü (U×G×Y)	430 × 350 × 0,18 mm
Sızdırmazlık Genişliği	10 mm
Sızdırmazlık Hızı	0-25 m/dak
Sıcaklık Aralığı	0-280°C
Makine Ağırlığı	130 kg

Kompakt ve kullanıcı dostu bir tezgah üstü cihaz olan küçük mühürleme makinesi, plastik film torbaları (örneğin PE, PP) mühürlemek için öncelikle ısı kullanır. Temel işlevi, manuel bağlamanın yerini almak, nem geçirmezlik, sızdırmazlık, tazeliği koruma ve estetik amaçlarla torba açıklıklarını hızlı ve etkili bir şekilde mühürlemektir.

Görseller, galeri ve teklif için: onepaketleme.com.tr/urun/tps-320co2-320w-isi-paketleme-makinesi.html

TEPPS 320W ISI PAKETLEME MAKİNESİ



TEKNİK ÖZELLİKLER

Tahrik Tipi	Elektrikli
Sızdırmazlık Bandı Ölçüsü (1)	1450 x 20 x 0,22 mm
Sızdırmazlık Genişliği	15 mm
Sızdırmazlık Hızı	0-25 m/dak
Sıcaklık Aralığı	0-300°C
Sızdırmazlık Bandı Ölçüsü (2)	1450 x 18 x 0,22 mm

Kompakt ve kullanıcı dostu bir tezgah üstü cihaz olan küçük mühürleme makinesi, plastik film torbaları (örneğin PE, PP) mühürlemek için öncelikle ısı kullanır. Temel işlevi, manuel bağlamanın yerini almak, nem geçirmezlik, sızdırmazlık, tazeliği koruma ve estetik amaçlarla torba açıklıklarını hızlı ve etkili bir şekilde mühürlemektir.

Görseller, galeri ve teklif için: onepaketleme.com.tr/urun/tepps-320w-isi-paketleme-makinesi.html

FR-900 SÜREKLİ BANTLI ISIL PAKETLEME MAKİNESİ



TEKNİK ÖZELLİKLER

Tahrik Tipi	Elektrikli
Taşıma Kapasitesi	≤5 kg
Sızdırmazlık Genişliği	6-12 mm
Sızdırmazlık Hızı	0-12 m/dak
Sıcaklık Aralığı	0-300°C
Sızdırmazlık Kalınlığı	0,02-0,8 mm

Kompakt ve kullanıcı dostu bir tezgah üstü cihaz olan küçük mühürleme makinesi, plastik film torbaları (örneğin PE, PP) mühürlemek için öncelikle ısı kullanır. Temel işlevi, manuel bağlamanın yerini almak, nem geçirmezlik, sızdırmazlık, tazeliği koruma ve estetik amaçlarla torba açıklıklarını hızlı ve etkili bir şekilde mühürlemektir.

Görseller, galeri ve teklif için: onepaketleme.com.tr/urun/fr-900-surekli-bantli-isil-paketleme-makinesi.html

FR-770 SÜREKLİ BANTLI ISIL PAKETLEME MAKİNESİ



TEKNİK ÖZELLİKLER

Tahrik Tipi	Elektrikli
Taşıma Kapasitesi	≤5 kg
Sızdırmazlık Genişliği	6-12 mm
Sızdırmazlık Hızı	0-12 m/dak
Sıcaklık Aralığı	0-300°C
Sızdırmazlık Kalınlığı	0,02-0,8 mm

Kompakt ve kullanıcı dostu bir tezgah üstü cihaz olan küçük mühürleme makinesi, plastik film torbaları (örneğin PE, PP) mühürlemek için öncelikle ısı kullanır. Temel işlevi, manuel bağlamanın yerini almak, nem geçirmezlik, sızdırmazlık, tazeliği koruma ve estetik amaçlarla torba açıklıklarını hızlı ve etkili bir şekilde mühürlemektir.

Görseller, galeri ve teklif için: onepaketleme.com.tr/urun/fr-770-surekli-bantli-isis-paketleme-makinesi.html

FR-770 SAYAÇLI SÜREKLİ BANTLI ISIL PAKETLEME MAKİNESİ



Kompakt ve kullanıcı dostu bir tezgah üstü cihaz olan küçük mühürleme makinesi, plastik film torbaları (örneğin PE, PP) mühürlemek için öncelikle ısı kullanır. Temel işlevi, manuel bağlamanın yerini almak, nem geçirmezlik, sızdırmazlık, tazeliği koruma ve estetik amaçlarla torba açıklıklarını hızlı ve etkili bir şekilde mühürlemektir.

Görseller, galeri ve teklif için: onepaketleme.com.tr/urun/fr-770-sayacli-surekli-bantli-isil-paketleme-makinesi.html

FR-400 SÜREKLİ BANTLI ISIL PAKETLEME MAKİNESİ



TEKNİK ÖZELLİKLER

Tahrik Tipi	Elektrikli
Taşıma Kapasitesi	≤1 kg
Sızdırmazlık Genişliği	6-12 mm
Sızdırmazlık Hızı	0-12 m/dak
Sıcaklık Aralığı	0-400°C
Sızdırmazlık Kalınlığı	0,02-0,8 mm

Kompakt ve kullanıcı dostu bir tezgah üstü cihaz olan küçük mühürleme makinesi, plastik film torbaları (örneğin PE, PP) mühürlemek için öncelikle ısı kullanır. Temel işlevi, manuel bağlamanın yerini almak, nem geçirmezlik, sızdırmazlık, tazeliği koruma ve estetik amaçlarla torba açıklıklarını hızlı ve etkili bir şekilde mühürlemektir.

Görseller, galeri ve teklif için: onepaketleme.com.tr/urun/fr-400-surekli-bantli-isil-paketleme-makinesi.html

One Paketleme

SİZE ÖZEL TEKLİF, KISA SÜREDE.

1 — Hızlı dönüş

2 — Uzman danışmanlık

3 — Kurulum ve teknik destek

TEKLİF VE BİLGİ İÇİN

onepaketleme.com.tr

Teklif formu, WhatsApp ve telefon: onepaketleme.com.tr/iletisim.html

Şeyhli Mah. Bahadır Sokak, Pendik / İstanbul